

PROTECO®

AKČNÍ NABÍDKA 3. 12. - 23. 12. 2018



*Dárky, které potěší
nejednoho tatínka*

*Veselé
VÁNOCE
a šťastný nový rok
2019*



259,-
~~337,-~~
7 DÍLŮ

Sada šroubováků
elektrických
7-dílná v kufru
obj. č. 10.07-990-04

**AKU 3V1
SVÍTILNA**



599,-
~~779,-~~

Lehká (520 g) a odolná
Akumulátor Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Čelní reflektor 5 W CREE LED
cca 2,5 h - 50% výkon, 100% výkon
Boční reflektor 3 W COB LED cca 4 h
Výstražné světlo 4 LED
Adaptér pro nabíjení z automobilu
obj. č. 52.02-029

**4 SVĚTELNÉ
REŽIMY**

2799,-
~~3689,-~~
245 DÍLŮ



Sada nářadí
v kufru na kolečkách,
245 dílů
obj. č. 42.04-1122

2100,-
~~2730,-~~
128 DÍLŮ



Sada hlavic
1/4" a 1/2"
DRIVE 128 dílů
obj. č. 43.SN-1214-A15




**4 NÁSTAVCE
+ SVÍTILNA**

- Šroubovák aku
- Utahovací moment - 3 Nm
- Akumulátor - 3,6 V Li-Ion 1300 mAh
- Upínací šestihran - 1/4" - 6,35 mm
- Boční (mimoosý) nástavec šestihran 1/4"
- Úhlový nástavec šestihran 1/4"
- Úhlový nástavec čtyřhran 1/4"
- Řezací nástavec
- Otočná rukojeť, integrovaná svítilna
- obj. č. 51.10-AS-03-SH

739,-
~~994,-~~
4 V 1

TIPY NA DÁREK



5599,-
~~7279,-~~
3000 W

Myčka vysokotlaká
230V - 50Hz
maximální tlak: 22,5 MPa,
maximální průtok: 8,25 l/min
pracovní tlak: 15,0 MPa,
pracovní průtok: 6,6 l/min
mosazná hlava čerpadla,
rychloupínací systém trysek
sada 5-ti trysek, nádrž na mycí prostředek
obj. č. 51.06-MV-02

169,-
~~229,-~~



Sada vykrúžovacích pil
v kufru 44, 51, 57, 64, 67, 73 mm
obj. č. 42.01-03190-2

199,-
~~259,-~~

100 LM



359,-
~~467,-~~

600 LM



219,-
~~285,-~~

250 LM

Svítilna ruční
100 lm obj. č. 52.02-030
250 lm obj. č. 52.02-031
600 lm obj. č. 52.02-032

399,-
~~519,-~~

0,8 KG



689,-
~~895,-~~

2 KG

729,-
~~943,-~~

2,5 KG

499,-
~~649,-~~

3 KG

Sekera
s nylonovou násadou
0800 g obj. č. 10.83-0800-N
2000 g obj. č. 10.83-2000-N
2500 g obj. č. 10.83-2500-N
Kalač
s nylonovou násadou
3,0 kg obj. č. 10.84-3000-N

DETEKTOR KOVŮ

Detektor má dva systémy vyhledávání:

1. Bezpohybové vyhledávání ALL METAL.
2. Dynamické vyhledávání (pohybové).

Aktivní displej.
Rozpozná přibližnou velikost předmětu, materiál a hloubku, ve které se nachází.
Vodotěsná detekční sonda ø 200 mm.

P800
obj. č. 51.12-DK-P800

3699,-
~~4599,-~~



Více informací a podrobný manuál na www.proteco-naradi.cz

Nabíjení z USB portu
Li-Ion 3,7 V,
2200 mAh



439,-
~~574,-~~

LED

210,-
~~273,-~~

150 LM

Svítilna čelová
akumulátorová LED
obj. č. 52.02-010
150 lm obj. č. 52.02-003



859,-
~~1117,-~~

800 W

Vysavač na popel
napětí / frekvence - 220-240 V ~ 50 Hz
příkon - 800 W
objem nádoby - 15 l
indikace zaneseného filtru
obj. č. 51.14-VNP-0800



499,-
~~649,-~~

32 DÍLŮ

599,-
~~779,-~~

33 DÍLŮ

569,-
~~749,-~~

26 DÍLŮ



Sada bitů 1/4"
32 dílů s rychloupínacím držákem bitů
obj. č. 43.SN-B07
33 dílů s ráčnou obj. č. 43.SN-B08
a hlavíc 1/4" 26 dílů s ráčnou obj. č. 43.SN-B09

859,-
~~1117,-~~

65 W

Bruska univerzální
(vrtáky, nože, nůžky), 65 W obj. č. 51.01-BU-65



VRTAČKY AKU

50 Nm
rychlo-nabíječka
B/min

3299,-
~~4299,-~~

1 BATERIE

3799,-
~~4599,-~~

2 BATERIE

- výkonný bezuhlíkový motor 20 V (BRUSHLESS)
- příklep, LED osvětlení, automatická nabíječka
- akumulátor se světelným indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm

1x baterie obj. č. 51.10-AS-18-02
2x baterie obj. č. 51.10-AS-18-03



Akumulátor Li-Ion
18 V 2000 mAh

35 Nm

1799,-
~~2599,-~~

obj. č. 51.10-AS-18-01

- LED osvětlení
- rychloupínací celokovové sklíčidlo
- automatická nabíječka
- akumulátor s indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm



Akumulátor Li-Ion
18 V 1500 mAh

779,-
~~1013,-~~

Sada klíčů ráčnových
kloubových
(8,10,12,13,14,17,19 mm)
obj. č. 42.18-343-772



699,-
~~909,-~~

6/12 V

Nabíječka autobaterií
6/12 elektronická
obj. č. 51.08-AN-0612-EL



5999,-
~~7799,-~~



Skříň na nářadí
Rozměry skříně
š 683 x h 460 x v 900 mm (včetně koleček)
Rozměr zásuvky 4 ks - 525 x 395 x 53 mm
Rozměr zásuvky 2 ks - 525 x 393 x 133 mm
obj. č. 43.SNP-6

STŮL

PRACOVNÍ MULTIFUNKČNÍ

- Pracovní plošina 113 x 47 cm
- Pracovní výška 56 / 80 cm
- Maximální plošné zatížení
- Pracovní stůl 150 kg
- Pracovní plošina 300 kg
- Transportní vozík 100 kg
- Montážní lehátko 100 kg
- Hmotnost 17 kg

2299,-
~~2599,-~~

Pracovní stůl lze velmi snadno modifikovat na pracovní plošinu, montážní vozík a transportní vozík.

Pracovní vyjímatelná plocha je opatřena úhleměrem a měřítky.

obj. č. 43.SPM-04



4v1



999,-
~~1299,-~~

Sada závitníků
M3-M12 NO 32 ks v kazetě
obj. č. 10.24-901

NOVINKA

369,-
~~439,-~~



Svěrák kloubový stolní
70 mm s přísavkou obj. č. 10.150-073-P



899,-
~~1199,-~~
63 MM

1199,-
~~1599,-~~
100 MM

1999,-
~~2599,-~~
125 MM

Svěrák
63 mm obj. č. 10.151-063
100 mm obj. č. 10.151-100
125 mm obj. č. 10.151-125

379,-
~~499,-~~
2 T

619,-
~~809,-~~
4 T



Kladkostroj pákový
2 t 2000/1000 kg lano 5 mm obj. č. 10.17-VR2000
4 t 4000/2000 kg lano 6 mm obj. č. 10.17-VR4000

349,-
~~454,-~~



Svěrák kloubový stolní
73 mm se svěrkou obj. č. 10.150-073-S



Naviják lanový elektrický
125/250 kg obj. č. 51.09-NLE-125
250/500 kg obj. č. 51.09-NLE-250
400/800 kg obj. č. 51.09-NLE-400

2159,-
~~2607,-~~
125/250 KG

2999,-
~~3699,-~~
250/500 KG

3699,-
~~4609,-~~
400/800 KG

459,-
~~537,-~~
450 KG

549,-
~~714,-~~
820 KG

699,-
~~909,-~~
1200 KG



Leštička úhlová na auto
180 mm, 1400 W, 0-3000 ot./min
obj. č. 51.05-LU-180

1999,-
~~2599,-~~
180 MM



Naviják ruční
450 kg obj. č. 42.07-19797
820 kg obj. č. 42.07-19798
1200 kg obj. č. 42.07-19799

FRÉZOVANÁ OZUBENÁ KOLA

od 69,-



Sady vrtáků do kovů

DIN 338 černé
13 dílů 1,5-6,5 mm,
19 dílů 1-10 mm,
25 dílů 1-13 mm
nebo 170 dílů 1-10 mm
obj. č. 45.04-338-13 - 45.04-338-170

569,-
~~749,-~~

2-24 NM 1/4"

569,-
~~749,-~~

19-110 NM 3/8"

1199,-
~~1559,-~~

30-345 NM 1/2"

569,-
~~749,-~~

2-24 NM 3/8"

599,-
~~779,-~~

28-210 NM 1/2"

1999,-
~~2599,-~~

65-415 NM 3/4"

Klíč momentový ohybový

2-24 Nm 1/4" obj. č. 43.OMK-025-14
2-24 Nm 3/8" obj. č. 43.OMK-025-38
19-110 Nm 3/8" obj. č. 43.OMK-110-38
28-210 Nm 1/2" obj. č. 43.OMK-210-12
30-345 Nm 1/2" obj. č. 43.OMK-350-12
65-415 Nm 3/4" obj. č. 43.OMK-400-34



479,-
~~623,-~~

ST51,ST52,ST53

409,-
~~532,-~~

ST02,ST03,ST04




Sada stupňovitých vrtáků

ST51,ST52,ST53 spirál. drážka obj. č. 90.42-ST89
ST02,ST03,ST04 obj. č. 90.42-ST99

3599,-
~~4679,-~~

2400 W



239,-
~~311,-~~

250 MM



Kleště nýtovací

250 mm 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 obj. č. 42.09-N-250

240 l

969,-
~~1269,-~~

ČERNÁ,
ZELENÁ

989,-
~~1289,-~~

HNĚDÁ,
MODRÁ

1049,-
~~1369,-~~

ČERVENÁ,
ŽLUTÁ



120 l



689,-
~~899,-~~

ČERNÁ,
ZELENÁ

699,-
~~909,-~~

HNĚDÁ,
MODRÁ

739,-
~~959,-~~

ČERVENÁ,
ŽLUTÁ

Popelnice plastová

120 nebo 240 litrů
černá, zelená, modrá,
žlutá, hnědá, červená
obj. č. 10.86-P120-C - 10.86-P240-Z

PLYNULE REGULOVATELNÁ TRYSKA

1899,-
~~2469,-~~

1850 W



Myčka vysokotlaká

230 V ~ 50 Hz
příkon: 1850 W
maximální tlak: 13,5 MPa
maximální průtok: 7,1 l/min
pracovní tlak: 9 MPa
pracovní průtok: 5,7 l/min
hliníkové axiální čerpadlo
možnost šamponování
plynule regulovatelná tryska
obj. č. 51.06-MV-04

19999,-
~~25999,-~~

WIDL



Cirkulárka WIDL WISA M55

5,5 kW, 400 V + kotouč 600 mm
obj. č. 51.01-PH-600

869,-
~~1139,-~~

120 L

1269,-
~~1659,-~~

240 L

**BOČNÍ
ODVĚTRÁVÁNÍ
ODKLOPITELNÁ
MŘÍŽKA**



Popelnice BIO

plastová

s kolečky
120 l obj. č. 10.86-P120-BIO
240 l obj. č. 10.86-P240-BIO

Vysavač průmyslový

napájení 220-240 V / 50 Hz,
příkon 1400 W,
automatická zásuvka pro připojení elektrického nářadí
do příkonu 2000 W, výfukový otvor
s možností připojení hadice,
teleskopická kovová sací trubice,
kombinovaná a šterbinová hubice,
flexibilní sací hadice, délka 3 m,
objem nádoby 30 l,
mokrě i suchě vysávání,
uzávěr pro vypouštění vody
obj. č. 51.14-VP-1400

2299,-
~~2969,-~~

1400 W



BRUSKA UNIVERZÁLNÍ 3V1

1099,-
~~1499,-~~
110 W



Ostříčka noží

bajonetové upínání

Ostříčka vrtáků



Bruska kotoučová
- nůžky, dláta,
šroubováky ...



449,-
~~584,-~~

Bruska na nože
elektrická 230 V, 45 W
obj. č. 51.01-BN-230

obj. č. 51.01-BU-110


1259,-
~~1637,-~~
250 W

soustružené příruba
kotouče



Bruska dvoukotoučová 250 W
Otáčky motoru - 2850 min⁻¹
Brousí kotouče - ø 150 x 20 x ø 12,7 mm
Šítek s lupou obj. č. 51.01-B150

1959,-
~~2547,-~~
110 W



Bruska pilových kotoučů
90-400 mm
Pro broušení kotoučů z nástrojové oceli a kotoučů s SK plátky
obj. č. 51.01-BPK-400

799,-
~~1039,-~~
220 W



Bruska pilových řetězů
100 mm, 220 W
obj. č. 51.01-BPR-100

1959,-
~~2547,-~~
250 W

soustružená příruba
kotouče



Bruska dvoukotoučová 250 W
pomaloběžná
Otáčky motoru - 2850 min⁻¹
Otáčky pomaloběžného kotouče - 130 min⁻¹
Brousí kotouč - ø 150 x 20 x ø 12,7 mm
Brousí kotouč pomaloběžný pro broušení za mokra
- ø 200 x 40 x ø 20 mm
Nádoba na chladicí vodu
obj. č. 51.01-B150-P

544,-
~~707,-~~



Stojan na úhlovou brusku
115, 125, 150 mm obj. č. 42.22-1003091
180, 230 mm obj. č. 42.22-1003093

659,-
~~857,-~~



999,-
~~1299,-~~
85 W



Bruska
pilových řetězů
s brzdou
108 mm, 85 W
obj. č. 51.01-BPR-108-85

2699,-
~~3599,-~~
550 W

soustružená příruba
kotouče



Bruska dvoukotoučová 550 W
Otáčky motoru - 2850 min⁻¹
Brousí kotouče: ø 200 x 25 x ø 16 mm, ø 200 x 40 x ø 16 mm
Nádoba na chladicí vodu, osvětlení, šítek s lupou, orovnávač
kotouče obj. č. 51.01-B200

489,-
~~636,-~~



Stojan na vrtačku
510/60 mm
obj. č. 42.22-0830903

1099,-
~~1499,-~~
MAX-15



Nabíječka autobaterií
MAX-15 230 V, 12/24 V
obj. č. 51.08-AN-1224



5199,-
~~6759,-~~
450W

Vrtačka stojanová

Základní výbava: sklíčadlo, trn Mk2,
vyrážecí klín, Rukojeť Softgrip.
Hloubkové doraz vřeten.
Výškové nastavení stolku pomocí převodu
a klíčky.
Bezpečnostní vypínač na aretovaném STOP
tlačítku.
Odklápací kryt ferenice s koncovým bezpeč-
nostním spínačem.
Duralové ferenice pohonu.

Napájecí napětí 230V~ 50 Hz
Příkon 450W
Vyrožení vřeten 126mm
Maximální hloubka vrtání 62mm
Kužel vřeten Mk2
Max. průměr vrtáku 16mm
Rozsah naklonění stolu +/- 45°
Max. vzdálenost vřeten od stolu 390mm
Max. vzdálenost vřeten od základny
530mm
Rozměry dxšxv - 530x300x830mm
Rozsah otáček na prázdno 5st.
700 - 2600/min
obj. č. 51.15-VS-16

139,-
~~181,-~~
M3-M8, RÁČNA

189,-
~~249,-~~
M5-M12, RÁČNA

Vrtadlo
na závitníky

s ráčnou
M3-M8 obj. č. 42.02-10114-R
M5-M12 obj. č. 42.02-10115-R
bez ráčny
M3-M8 obj. č. 42.02-10114
M5-M12 obj. č. 42.02-10115

69,-
~~90,-~~
M3-M8

69,-
~~90,-~~
M5-M12

179,-
~~239,-~~

Nástavec úhlový do vrtačky
skličadlo 1,0 - 10,0 mm obj. č. 42.09-NV-01

2459,-
~~3197,-~~
SE STARTEM



Nabíječka autobaterií 12/24
se startem
obj. č. 51.08-AN-1224-S

1459,-
~~1897,-~~
ELEKTRONICKÁ



Nabíječka autobaterií 12/24
elektronická
obj. č. 51.08-AN-1224-EL

VŠECHNY KUKLY MAJÍ DVA PROVOZNÍ REŽIMY. JSOU VHODNÉ PRO SVAŘOVÁNÍ I BROUŠENÍ.



2199,-
~~2659,-~~
P1000C

Svářecí kukla samozatmívací P1000C
XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

799,-
~~1039,-~~
P800E-F



Svářecí kukla samozatmívací P800E-F
Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g
obj. č. 10.55-P800E-F

3299,-
~~4289,-~~
120 A

kabely zdarma

Invertor svařovací 120 A
Max. svařovací proud 120 A
Výkonové tranzistory IGBT
Možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
obj. č. 51.11-MMA-121

3699,-
~~4609,-~~
140 A

kabely zdarma

Invertor svařovací 140 A
Max. svařovací proud 140 A
Výkonové tranzistory IGBT
Možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
obj. č. 51.11-MMA-141

539,-
~~704,-~~
P550E



Svářecí kukla samozatmívací P550E
Velikost průzoru - 92x42 mm, optické senzory - 2
Reakční čas filtru je 1/25000 s
Optická třída - EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + 2x lithiové baterie 2032 nevýměnné
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P550E

799,-
~~1039,-~~
P800E-C



Svářecí kukla samozatmívací P800E-C
Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení - DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C

8999,-
~~11699,-~~
MIG-175

hořák EURO a zemnicí kabel jsou součástí balení



Svářečka CO₂
Možnost použití cívky 5 a 15 kg
Plocha pro umístění tlakové lahve
6-ti polohový přepínač svařovacího napětí
Možnost svařování trubičkovým drátem
obj. č. 51.11-MIG-175

1259,-
~~1637,-~~
2000 W



LCD displej zobrazující nastavenou a dosaženou teplotu a průtok vzduchu v 5-ti stupních

Pistole horkovzdušná příkon 2000 W
max. teplota 630°C
nerezová výfuková hubice
keramické topné těleso
inteligentní řídicí elektronika
obj. č. 51.07-HP-01D

2000W

959,-
~~1247,-~~
BO-260



Bruska oscilační s nástavci BO-260
regulace 11.000 - 20.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-260

1499,-
~~1949,-~~
BO-280-O

S RYCHLOUPÍNÁNÍM A ODSÁVÁNÍM

BO-280-O
rychloupínací systém, odsávání, soft start
regulace 10.000 - 21.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-280-O

89,-
~~118,-~~
90x90 MM



139,-
~~181,-~~
120x120 MM

55,-
~~72,-~~
85x85 MM

Magnet úhlový
90x90 mm obj. č. 42.04-429
120x120 mm obj. č. 42.04-429A
85x85 mm obj. č. 42.04-440

459,-
~~587,-~~
2000 W



Pistole horkovzdušná 2000 W, 2 stupně
I. stupeň 1000 W 350 °C / 300 l/min
II. stupeň 2000 W 550 °C / 500 l/min
Sada trysek a škrabka na barvu.
obj. č. 51.07-HP-02

669,-
~~870,-~~



Sada nástavců k oscilační brusce BO-280-O
obj. č. 10.22-SADA-01

2779,-
~~3613,-~~
LASER



ZDARMA hliníkový kufr

Laser samonivelační 5-linkový
automatická nivelace v rozsahu +/- 3°
ovládání dotykovými senzory
otočný podstavec 360°
obj. č. 10.05-LN-5



1100,-
~~1430,-~~
2000 W

Svářečka polyfúzní 2000 W
Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Příkon 2000 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
obj. č. 10.55-820



799,-
~~1039,-~~
800 W

Svářečka polyfúzní 800 W
Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Příkon 800 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-810



559,-
~~727,-~~
TROJNOŽKA

Trojnožka
61 - 130 cm pro nivelační laser
obj. č. 10.05-LN-TR





2399,-
~~3119,-~~

8 LITRŮ

Objem vzdušníku 8 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 15 kg

Kompresor K1100

1.1 kW
obj. č. 51.02-K-1100

2699,-
~~3509,-~~

24 LITRŮ

Objem vzdušníku 24 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 25 kg

Kompresor K1500

1.5 kW
obj. č. 51.02-K-1500



Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 45 kg

5599,-
~~7279,-~~

50 LITRŮ

Kompresor K2200

2.2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

289,-
~~376,-~~

110 ML

439,-
~~574,-~~

600 ML



Pistole stříkací s horní nádobkou

110 ml mini obj. č. 10.25-001
600 ml obj. č. 10.25-002

159,-
~~207,-~~



Sada vykrūžovacích pil

v kufru
64, 76, 89, 102, 127 mm obj. č. 42.02-10176
19, 22, 29, 32, 44, 51, 64, 73, 82 mm obj. č. 42.02-10179

289,-
~~376,-~~

3 DÍLY

529,-
~~688,-~~

5 DÍLŮ



Sada pneumatického nářadí

3 díly obj. č. 10.25-003
5 dílů obj. č. 10.25-001

289,-
~~376,-~~

6HR

Sada klíčů

s magnetem 9 dílů na klipu
6HR s kul. obj. č. 42.09-2002
TRX obj. č. 42.09-2003

329,-
~~428,-~~

TRX



2769,-
~~3600,-~~

173 DÍLŮ



Sada hlavíc

1/2", 3/8" a 1/4"
DRIVE 173 dílů
obj. č. 43.SN-123814-A01

1699,-
~~2209,-~~

82 DÍLŮ



Sada hlavíc

1/2" a 1/4"
DRIVE 82 dílů
obj. č. 43.SN-1214-A14

289,-
~~376,-~~

1/2", ROVNÁ

199,-
~~259,-~~

1/4", ROVNÁ

299,-
~~369,-~~

1/2", VYHNUTÁ

189,-
~~249,-~~


1/4", VYHNUTÁ



Ráčna přepínací

s vyhazovačem 72z., páčka KOMPOZIT
1/2" rovná obj. č. 43.120-11-K
1/2" vyhnutá obj. č. 43.120-16-K
1/4" rovná obj. č. 43.140-11-K
1/4" vyhnutá obj. č. 43.140-16-K

od 89,-
~~115,-~~



Řemen upínací s ráčnou

25 mm x 5 m 300 kg **89,-** obj. č. 42.02-40096
25 mm x 6 m 1000 kg **111,-** obj. č. 42.09-RU-1000
28 mm x 6 m 1500 kg **159,-** obj. č. 42.09-RU-1500
35 mm x 6 m 2000 kg **179,-** obj. č. 42.09-RU-2000
38 mm x 6 m 3000 kg **269,-** obj. č. 42.09-RU-3000
50 mm x 6 m 5000 kg **389,-** obj. č. 42.09-RU-5000
75 mm x 10 m 10000 kg **1199,-** obj. č. 42.09-RU-10000

1899,-
~~2469,-~~



Sada hlavíc

1/2" a 1/4"
DRIVE 108 dílů obj. č. 43.SN-1214-A13

399,-
~~519,-~~



Měřítko posuvné

150 mm digitální
obj. č. 10.06-11-150

779,-
~~1013,-~~

38 DÍLŮ



Sada bitů a hlavíc 1/4"

38 dílů s ráčnou
obj. č. 43.SN-B06

619,-
~~805,-~~

28 DÍLŮ



Sada bitů a hlavíc SPLINE 1/4"

28 dílů s ráčnou obj. č. 43.SN-B05

199,-
~~259,-~~

100 DÍLŮ



Sada bitů 1/4"

s magnetickým nástavcem
100 dílů obj. č. 42.01-21152
122 dílů obj. č. 42.01-21152-122

389,-
~~505,-~~

122 DÍLŮ

1949,-

~~2534,-~~

3X7

2399,-

~~3119,-~~

3X9

2799,-

~~3629,-~~

3X10



Žebřík trojdílný s úpravou na schody

3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

1799,-

~~2339,-~~

3X7

2299,-

~~2989,-~~

3X9

3099,-

~~4029,-~~

3X11



Žebřík trojdílný univerzální

3x7 příček, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 příček, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 příček, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

1999,-

~~2599,-~~

4X3

2499,-

~~3249,-~~

4X4



Žebřík čtyřdílný kloubový

4x3, 103/360 cm, 11 kg
obj. č. 10.66-4-03
4x4, 128/472 cm, 12.4 kg
obj. č. 10.66-4-04

519,-

~~675,-~~

3 ST

1199,-

~~1559,-~~

7 ST

619,-

~~805,-~~

4 ST

1359,-

~~1739,-~~

8 ST

729,-

~~949,-~~

5 ST

859,-

~~1119,-~~

6 ST



Schůdky hliníkové nosnost 150 kg

3 stupně obj. č. 10.66-13-KR
4 stupně obj. č. 10.66-14-KR
5 stupňů obj. č. 10.66-15-KR
6 stupňů obj. č. 10.66-16-KR
7 stupňů obj. č. 10.66-17-KR
8 stupňů obj. č. 10.66-18-KR

799,-

~~1039,-~~

3 ST

1669,-

~~2179,-~~

7 ST

959,-

~~1247,-~~

4 ST

1899,-

~~2489,-~~

8 ST

1169,-

~~1529,-~~

5 ST

1399,-

~~1819,-~~

6 ST



Schůdky hliníkové, oboustranné nosnost 150 kg

3 stupně 65 cm obj. č. 10.66-2-03-OB
4 stupně 85 cm obj. č. 10.66-2-04-OB
5 stupňů 105 cm obj. č. 10.66-2-05-OB
6 stupňů 130 cm obj. č. 10.66-2-06-OB
7 stupňů 150 cm obj. č. 10.66-2-07-OB
8 stupňů 170 cm obj. č. 10.66-2-08-OB

259,-

~~337,-~~

46 CM

299,-

~~389,-~~

50 CM

399,-

~~519,-~~

54 CM



Hrablo na sníh

s kovovou poplastovanou násadou
46 cm obj. č. 10.87-HS-460
50 cm obj. č. 10.87-HS-500
s hliníkovou násadou
54 cm obj. č. 10.87-HS-540



Vybrané zboží zakoupíte v této prodejně: