

PROTECO nářadí s. r. o., Podbřezí 63, velkoobchod s nářadím, nástroji a brusivem
objednávky přes: www.b2b.proteco-naradi.cz, e-mail: info@proteco-naradi.cz nebo tel.: 494 664 522,
případně kontaktujte svého obchodního zástupce.

PŘIPRAVENI NA JAKOUKOLIV VÝZVU



VŠE VE VERZI 20 V!

POČKAT NA TO NEJLEPŠÍ SE VYPLATIL!



JEDNA BATERIE PRO 8 VÝROBKŮ

1039,-

165 MM

akumulátor ani nabíječka
není součástí balení



**Pila okružní ruční
akumulátorová**

Kotoučová pro akumulátor Li-ION 20 V
Průměr kotouče 165 mm
Max. prořez 90°=53mm/45°=38mm
obj. č. 51.10-ARP-20-190

829,-

115 MM

akumulátor ani nabíječka
není součástí balení



Bruska úhlová akumulátorová

Pro akumulátor Li-ION 20 V
Max. 8500 ot/min.
Max. 115 mm průměr nástroje
obj. č. 51.10-ABU-20-115

719,-

20 V

akumulátor ani nabíječka
není součástí balení



**Pila přímočará
akumulátorová**

Pro akumulátor Li-ION 20 V
Max. 2700 kmitů/min.
Nastavitelný předkmit nástroje a odklon +/-45°
Max. prořez kov 5mm / dřevo 80mm
obj. č. 51.10-PP-20-080

1219,-

1 AKUMULÁTOR



Vrtačka akumulátorová

Akumulátor Li-ION 20 V 2000 mAh
Max. moment na 1st.=50 Nm
2st. převodovka = 0-450/0-1700 ot.
Rychloupínací sklíčidlo ocel 2-13 mm
obj. č. 51.10-AV-20-01

2199,-

2 AKUMULÁTORY



**Vrtačka s příklepem
akumulátorová**

Akumulátor Li-ION 20 V 2000 mAh
Max. moment na 1 st. =60 Nm
Max. 32000 úderů/min.
Bezuhlíkový motor, rychloupínací sklíčidlo ocel 2-13 mm
2st. převodovka = 0-500/0-2000 ot.

1 akumulátor obj. č. 51.10-AV-20-02
2 akumulátory obj. č. 51.10-AV-20-03

1699,-

1 AKUMULÁTOR



779,-

180 NM

akumulátor ani nabíječka
není součástí balení



Šroubovák akumulátorový

Rázový šroubovák na akumulátor Li-ION 20 V
Unášec – ¼" 6hran na bity
Max. 2900 ot/min.
Max. 4000 úderů/min.
Max. moment 180 Nm
obj. č. 51.10-AS-20-14

469,-

2000 mAh



20 V

**Akumulátor 20 V
2000 mAh**
obj. č. 51.99-AKU-20-2000

210,-

2 A



Nabíjecí zdroj
pro akumulátory Li-ION 20 V
Příkon 50W/230V, výkon 2 A
obj. č. 51.99-NAB-20-2000

819,-

4000 mAh



**Akumulátor 20 V
4000 mAh**
obj. č. 51.99-AKU-20-4000

299,-

4 A



Nabíjecí zdroj
pro akumulátory Li-ION 20 V
Příkon 100W/230V, výkon 4 A
obj. č. 51.99-NAB-20-4000

319,-

10 W



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Svítilna akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Výkon LED 10 W
3 režimy svícení – 500lm/1000lm/blikání
Svítilivost 6500 k
obj. č. 51.10-AL-20-10

449,-

20 W



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Lampa akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Výkon LED 20 W
2 režimy svícení – 1000lm/2000lm
Svítilivost 6000 k
obj. č. 51.10-AL-20-20

2099,-

600 W



Bruska na sádkokarton
Příkon 600 W
Regulovatelné otáčky
nástroje 600-1500 ot/min
Průměr brusného kotouče 215 mm
Teleskopická rukojeť
obj. č. 51.03-SB-600

4299,-

1600 W



Pila stolní kotoučová
Příkon 1600 W
Maximální otáčky 4800 ot/min
Max. průměr kotouče 254 mm (je součástí balení)
Max. prořez 50 mm
Al. stůl 640x640 mm
obj. č. 51.01-SKP-254-1600

2409,-

550 W



Odsavač pilin a třísek
Příkon motoru 550 W
Průměr sacího hrdla 100 mm
Sací výkon 1600 Pa
Součástí balení je 2 m sací hadice pr. 100 mm
obj. č. 51.01-OPT-550

509,-

115 MM



559,-

125 MM

Bruska úhlová
Příkon motoru 750 W / 900 W
Maximální otáčky 12000 ot/min
Maximální průměr nástroje 115 mm / 125 mm
obj. č. 51.01-UB-115 / 51.01-UB-125

2499,-

1800 W



Pila stolní kotoučová
Příkon 1800 W
Maximální otáčky 4800 ot/min
Max. průměr kotouče 255 mm (je součástí balení)
Max. prořez 85 mm
Stůl 940x642 mm
obj. č. 51.01-SKP-255-1800

2239,-

1800 W



Pila pokosová
s posuvem a laserem
Příkon motoru 1800 W
Maximální otáčky nástroje 5000 ot/min
Maximální průměr nástroje 254 mm
Naklápací rameno -45°, otočný stůl -45° až +45°
Pojezdová dráha nástroje, laserový ukazatel řezu
obj. č. 51.01-PP-1800-P

1299,-

1400 W



Pila pokosová
s laserem
Příkon motoru 1400 W
Maximální průměr kotouče 210 mm
Maximální otáčky nástroje 5000 ot/min
Naklápací rameno -45°, otočný stůl -45° až +45°
obj. č. 51.01-PP-1400



41,-

8 FUNKCÍ

Pistole postřikovací
8-funkční plastová
obj. č. 10.80-ZP-1-01



Tryska nastavitelná
plastová obj. č. 10.80-ZP-1-07
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-1-07-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-1-07-S

9,-

PLAST

79,-

MOSAZ

12,-

SOFT



Adaptér 1"
hadicový s vnitřním závitem
obj. č. 10.80-ZP-2-10
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-10-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-10-S

5,-

1"

29,-

MOSAZ

8,-

SOFT



56,-

SADA

Sada postřikovače
8-funkčního s rychlospojkami
4-dílná
obj. č. 10.80-ZP-1-02



Rychlospojka 1/2"
hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-01
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-01-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-01-S

7,-

1/2"

68,-

MOSAZ

11,-

SOFT



Spojka 3/4"
hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-06
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-06-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-06-S

7,-

3/4"

94,-

MOSAZ

12,-

SOFT



98,-

KOVOVÁ

Pistole postřikovací
jednoduchá kovová
obj. č. 10.80-ZP-1-03



Rychlospojka 1/2"
STOP hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-02
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-02-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-02-S

8,-

1/2"

73,-

MOSAZ

12,-

SOFT



Spojka 1/2"
hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-07
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-07-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-07-S

6,-

1/2"

59,-

MOSAZ

9,-

SOFT



37,-

PLASTOVÁ

Pistole postřikovací
jednoduchá plastová
obj. č. 10.80-ZP-1-04



Rychlospojka 3/4"
hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-03
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-03-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-03-S

9,-

3/4"

87,-

MOSAZ

12,-

SOFT



Adaptér 3/4" + 1"
hadicový s vnitřním závitem
obj. č. 10.80-ZP-2-08
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-08-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-08-S

6,-

3/4" + 1"

50,-

MOSAZ

8,-

SOFT



95,-

PLASTOVÁ

Pistole postřikovací
jednoduchá celokovová
obj. č. 10.80-ZP-1-05



Rychlospojka 3/4"
STOP hadicová obj. č. 10.80-ZP-2-04
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-04-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-04-S

10,-

3/4"

92,-

MOSAZ

14,-

SOFT



Adaptér 1/2" + 3/4"
hadicový s vnitřním závitem
obj. č. 10.80-ZP-2-09
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-09-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-09-S

5,-

1/2" + 3/4"

45,-

MOSAZ

8,-

SOFT



110,-

7 FUNKCÍ

Pistole postřikovací
7-funkční celokovová
obj. č. 10.80-ZP-1-06

24,-

SADA

Sada postřikovače
jednoduchého
s rychlospojkami
4-dílná
obj. č. 10.80-ZP-1-08



Adaptér 3/4"
hadicový s vnějším závitem
obj. č. 10.80-ZP-2-05
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-05-M

4,-

3/4"

25,-

3/4" MOSAZ

Dům, dílna a zahrada



4,-

3/4"

31,-

MOSAZ

6,-

SOFT

Adaptér 3/4"
hadicový s vnitřním závitem
obj. č. 10.80-ZP-2-11
MOSAZ obj. č. 10.80-ZP-2-11-M
SOFT obj. č. 10.80-ZP-2-11-S



31,-

2 RYCHL. MOSAZ

Spojka
hadicová pro 2 rychlospojky MOSAZ
obj. č. 10.80-ZP-2-13-M



6,-

3 RYCHLOSPOJKY

Spojka
hadicová pro 3 rychlospojky
obj. č. 10.80-ZP-2-12



4,-

2 RYCHLOSPOJKY

Spojka
hadicová pro 2 rychlospojky
obj. č. 10.80-ZP-2-13

od 29,-



Plachta nepromokavá s oky zesílená - 100 g/m²
2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6, 5x8, 6x8, 6x10, 8x12, 10x12, 10x15, 10x20, 15x20, 20x20 m
obj. č. 10.88-P100-2-2 - 10.88-P100-20-20



Plachta nepromokavá s oky extra silná - 160 g/m²
2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6, 5x8, 6x8, 6x10, 8x12, 10x12, 10x15, 10x20, 15x20, 20x20 m
obj. č. 10.88-P150-2-2 - 10.88-P150-20-20

18,-

S VENTILY



Rozdvojka s ventily
obj. č. 10.80-ZP-2-14

124,-

KOVOVÝ



Zavlažovač
pulsní kovový s kovovým trnem
obj. č. 10.80-ZP-3-01

37,-

PLASTOVÝ



Zavlažovač
pulsní plastový s plastovým trnem
obj. č. 10.80-ZP-3-02

DETEKTOR KOVŮ

Detektor má dva systémy vyhledávání:

1. Bezpohybové vyhledávání ALL METAL.
2. Dynamické vyhledávání (pohybové).

- Aktivní displej.
- Rozpozná přibližnou velikost předmětu, materiál a hloubku, ve které se nachází.
- Vodotěsná detekční sonda ø 200 mm.

P800
obj. č. 51.12-DK-P800

2358,-



Více informací a podrobný manuál na www.b2b.proteco-naradi.cz

138,-

VÝKVNÝ



Zavlažovač výkvný s 15 tryskami
obj. č. 10.80-ZP-3-03

463,-

25 M



Kabel prodlužovací
na cílce, průřez 1,5 mm²
25 m obj. č. 42.18-KAB025-4C
40 m obj. č. 42.18-KAB040-4C
50 m obj. č. 42.18-KAB050-4C

765,-

40 M

824,-

50 M

389,-

3,7 V



Vysavač na okna akumulátorový 3,7 V, 10 W
obj. č. 51.10-VO-37

115,-

1 VÝSTUP



Časovač 0-120min SOFT 1 výstup
obj. č. 10.80-ZP-5-01-S

226,-

3 VÝSTUPY



Časovač 0-181min 3 výstup
obj. č. 10.80-ZP-5-02



ODOLNÉ PROTI LÁMÁNÍ A PŘEKROUČENÍ

POTRAVINOVÝ CERTIFIKÁT



730,- 1" / 25 M	462,- 1/2" / 50 M
1461,- 1" / 50 M	417,- 3/4" / 25 M
139,- 1/2" / 15 M	835,- 3/4" / 50 M
231,- 1/2" / 25 M	

I PRO PITNOU VODU

5 VRSTEV

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní žlutá
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m
3/4" 25 m, 50 m
obj. č. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50



999,-

SNADNÁ INSTALACE NA STĚNU AŘETACE

Buben samonavíjecí s vodní hadicí 1/2" 20 m - s brzdou
obj. č. 10.81-SB-12-B

S POMAĽÝM DOJEZDEM NAVÍJENÍ

3 VRSTVY
prac. tlak 25 barů,
průtržný tlak 45 barů

429,- 1" / 25 M	249,- 1/2" / 50 M
858,- 1" / 50 M	778,- 1/2" / 150 M
75,- 1/2" / 15 M	269,- 3/4" / 25 M
125,- 1/2" / 25 M	539,- 3/4" / 50 M
	838,- 3/4" / 75 M

584,- 1" / 25 M	187,- 1/2" / 25 M	418,- 3/4" / 25 M
1168,- 1" / 50 M	374,- 1/2" / 50 M	836,- 3/4" / 50 M
112,- 1/2" / 15 M	1124,- 1/2" / 150 M	1255,- 3/4" / 75 M

ZESÍLENÁ 3 VRSTVY

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní šedá zesílená
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-S-10-25 - 10.81-S-34-75

Hadice zahradní zelená
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

AKČNÍ NABÍDKA

STOJAN NA VELKOMETRÁŽNÍ BALENÍ ZAHRADNÍCH HADIC + 6 KS DRŽÁKŮ V HODNOTĚ 2280,- Kč


AKCE PLATÍ PŘI NÁKUPU VELKOMETRÁŽNÍHO BALENÍ HADIC V HODNOTĚ 7990,- Kč

obj. č. 10.99-S-HADICE

ZDARMA
(ZA SYMBOLICKÝ POPLATEK 1 Kč)

PRO UPLATNĚNÍ AKCE KONTAKTUJTE SVĚHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:

- JANA BARCHOVÁ – 777 747 745
- JAN PALUCHNÍK – 777 747 744
- PAVEL TOBOLA – 702 028 525
- VLASTIMIL HRUBÝ – 777 747 750
- MAREK SVOBODA – 777 747 748
- JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – 777 747 756
- FILIP VARVAŘOVSKÝ – 777 747 753



707,-
250 W



Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu
průtok Q_{max} 2 500 l/h
výtlak H_{max} 9 m
hloubka max. 5 m
obj. č. 10.86-CS-250

546,-
400 W



VÝKLOPNÉ NOŽKY HLOUBKA PONORU AŽ 7 M

Čerpadlo ponorné hloubka max. 7 m, výklopné nožky
průtok Q_{max} 8000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0400-NM
průtok Q_{max} 13000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0750-NM

1356,-
1000 W



Čerpadlo ponorné 4-stupňové
průtok Q_{max} 5500 l/hod
výtlak H_{max} 40 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CP-1000

319,-
S KOLEČKY



119,-
10 M

149,-
15 M



Hadice spirálová na vodu
10 m obj. č. 10.81-HSV-10
15 m obj. č. 10.81-HSV-15

Včetně příslušenství

592,-
250 W



VYČERPÁ VODU AŽ DO HLADINY 1 MM

Čerpadlo ponorné průtok Q_{max} 6000 l/hod hloubka max. 7 m min. hloubka pro nasátí 5 mm min. zbytková hladina 1 mm elektronický hladinový spínač obj. č. 10.86-CP-0250-NM



249,-
ZÁKLADNÍ

920,-
1100 W

Čerpadlo ponorné nerezové
průtok Q_{max} 15000 l/hod
výtlak H_{max} 11 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CPK-1100N



1099,-
1000 W

Čerpadlo zahradní
průtok Q_{max} 3500 l/h
výtlak H_{max} 44 m
sací výška max. 8 m
obj. č. 10.86-CZ-1000



TYČ K RAJČATŮM SPIRÁLOVÁ



od 13,-

- 1.8 m, PVC
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-PVC
- 6.5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-PVC
- 1.5 m, PVC
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-PVC
- 1.8 m, pozink
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-Z
- 6.5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-Z
- 1.5 m, pozink
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-Z



48,-

1 LITR

2 trysky v balení


Postřikovač
ruční tlakový 1 l
obj. č. 10.80-PT-01

56,-

71-109 CM

92,-

302 CM



Tyč prodlužovací
teleskopická k PT-05, 07, 08, 12, 16, 20
71-109 cm se spouští obj. č. 10.80-ND-07
302 cm obj. č. 10.80-ND-03

1499,-

2400 W

Drtič větví

Příkon motoru 2400 W
Maximální otáčky nástroje(nožů) 4500 ot/min
Maximální průměr drceného materiálu 39 mm
Záchytný vak nadrceného odpadu
obj. č. 51.06-DV-2400



POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

68,-

2 LITRY



Postřikovač
ruční tlakový
obj. č. 10.80-PT-02

3 trysky v balení

3530,-

2800 W



Drtič větví

230 V ~50 Hz
otáčky válce bez zatížení: 46 min⁻¹
maximální průměr větve: 45 mm
objem nádoby: 45 l
asynchronní motor s dvoustupňovou
planetovou převodovkou
pomaloběžný ocelový nožový válec
obj. č. 51.06-DV-2800

NŮŽKY NA TRÁVU AKUMULÁTOROVÉ

507,-

3,6 V
otočná rukojeť
pro pohodlnou práci
- vpravo 90°, 180°
- vlevo 90°

obj. č. 51.06-NT-01

2 TYPY NOŽŮ V BALENÍ

lišta na keře - 110 mm
nůžky na trávu - 70 mm

velmi snadná
výměna nožů

Tyč prodlužovací teleskopická

+ kolečka, pro NT-01

obj. č. 51.99-NT-01-02



OTOČNÁ
RUKOJEŤ



TELESKOPICKÁ

136,-

KOLEČKO 60 L ČERNÉ/POZINK

ROZLOŽENÉ

SLOŽENÉ

539,-

NAFUK. KOLO

599,-

NAFUK. KOLO

559,-

PLNÉ KOLO

619,-

PLNÉ KOLO



Kolečko 60 l

korba černá nebo pozink,
nafukovací nebo plné kolo
obj. č. 10.86-KRN-60-CER - 10.86-KSP-POZ-60

1199,-

800 W



Kultivátor

Příkon motoru 800 W
Pracovní záběr 360 mm
Maximální hloubka zpracování půdy 180 mm
4 ocelové okopávací nože
obj. č. 51.06-K-0800

260,-

12 LITRŮ

299,-

16 LITRŮ

329,-

20 LITRŮ



Postřikovač zádový

12 l obj. č. 10.80-PT-12
16 l obj. č. 10.80-PT-16
20 l obj. č. 10.80-PT-20

**AUTOMATICKÉ
PROMÍCHÁNÍ**
POSTŘIKU PŘI POHYBU PÍSTU

Křovinořezy 2v1

2-taktní 42,6 cm³ / 1,25 kW
nosný postroj
strunová hlava
trojzubý nůž
obj. č. 51.06-KR-2

2357,-

2-TAKTNÍ




2052,-

4-TAKTNÍ

4-taktní OHV 24,5 cm³ / 0,55 kW
nosný postroj, strunová hlava
trojzubý nůž

obj. č. 51.06-KR-1

od 91,-



Nůžky zahradnické

různé druhy
obj. č. 10.30-10-01 - 10.30-10-04

195,-

PROHNUTÉ

345,-

ROVNÉ

Nůžky
na živý plot
prohnuté rukojeti obj. č. 10.32-10-01
rovné rukojeti obj. č. 10.32-10-02

321,-

PŮLKULATÉ

454,-

HLINÍKOVÉ

Nůžky
na větve
53,4 cm půlkulaté obj. č. 10.33-10-01
68 cm hliníkové obj. č. 10.33-10-02

768,-

500 MM

1047,-

600 MM

1597,-

700 MM

Pilový kotouč na dřevo, 56 zubů

500x2,5x30 mm obj. č. 10.82-PK500-25
600x2,8x30 mm obj. č. 10.82-PK600-28
700x3,2x30 mm obj. č. 10.82-PK700-32



741,-

550 W

Vyžinač strunový 550 W

230 V ~ 50 Hz
otáčky na prázdko: 11 000 min⁻¹
šířka záběru: 270 mm

teleskopická nosná tyč, s rychloupínáním
plně nastavitelná hlava, pojezdový váleček

obj. č. 51.06-VS-550

855,-

600 W



Plotostřih

Příkon motoru 600 W
Délka břitu 510 mm
Maximální dělený průměr 20 mm
Brzda motoru
obj. č. 51.06-PL-600

259,-

280 W




Vyžinač strunový 280 W


příkon: 280 W
max. otáčky: 12000 ot/min
síla struny: 1,2 mm
záběr: 220 mm
obj. č. 51.06-VS-280

126,-

360°



Nůžky na trávu
otočné 360st. obj. č. 10.31-10-01



161,-

12 ZUBŮ

174,-

18 ZUBŮ

Hrábě s násadou

na listí plastové 12-zubé
obj. č. 10.85-1000-P12-N
zahradní plastové 18-zubé
obj. č. 10.85-1000-P18-N

LOPATY HLINÍKOVÉ

BEZ NÁSADY

S NÁSADOU

73,-

ŠIROKÁ

51,-

ÚZKÁ

115,-

ŠIROKÁ

95,-

ÚZKÁ



Lopata Al

široká
bez násady obj. č. 10.85-0400
s násadou obj. č. 10.85-0400-N
úzká
bez násady obj. č. 10.85-0500
s násadou obj. č. 10.85-0500-N



od 110,-

Rýče a vidle

různé druhy
se sklamlaminátovou, dřevěnou
nebo hliníkovou násadou
obj. č. 10.85-0100 - 10.85-0300-N

315,-

2,5 M

Pila prořezávací

s nástavcem 2,5 m
obj. č. 10.82-PPN-2500

1307,-

3X7

1628,-

3X9

2185,-

3X11



Žebřík trojdielný univerzální

3x7 příček, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 příček, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 příček, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

442,-

7 PŘÍČEK

782,-

11 PŘÍČEK

490,-

8 PŘÍČEK

917,-

12 PŘÍČEK

566,-

9 PŘÍČEK

1186,-

14 PŘÍČEK

610,-

10 PŘÍČEK



Žebřík opěrný hliníkový

7 příček obj. č. 10.66-1-07-KR
8 příček obj. č. 10.66-1-08-KR
9 příček obj. č. 10.66-1-09-KR
10 příček obj. č. 10.66-1-10-KR
se stabilizátorem
11 příček obj. č. 10.66-1-11-KR
12 příček obj. č. 10.66-1-12-KR
14 příček obj. č. 10.66-1-14-KR

1323,-

3X7

1710,-

3X9

2014,-

3X10



Žebřík trojdielný s úpravou na schody

3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

362,-

3 ST

876,-

7 ST

429,-

4 ST

965,-

8 ST

510,-

5 ST

594,-

6 ST



Schůdky hliníkové nosnost 150 kg

3 stupně obj. č. 10.6613-KR
4 stupně obj. č. 10.6614-KR
5 stupňů obj. č. 10.6615-KR
6 stupňů obj. č. 10.6616-KR
7 stupňů obj. č. 10.6617-KR
8 stupňů obj. č. 10.6618-KR



6003,-

Pracovní plošina
395x130x60 cm, prac. výška 2,8-5,0 m
vyrobena z hliníkových profilů
stabilizátory, pojezdová kolečka
možnost využití úpravy na schody
nosnost 150 kg
obj. č. 10.66-1-280

583,-

120 L

846,-

240 L



BOČNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ
ODKLOPITELNÁ MŘÍŽKA

Popelnice BIO plastová

s kolečky
120 l obj. č. 10.86-P120-BIO
240 l obj. č. 10.86-P240-BIO

240 l

240,-

210 LITRŮ


410,-

310 LITRŮ



3783,-

3000 W



Myčka vysokotlaká

230V ~50Hz
maximální tlak: 22,5 MPa
maximální průtok: 8,25 l/min
pracovní tlak: 15,0 MPa
pracovní průtok: 6,6 l/min
mosazná hlava čerpadla,
rychloupínací systém trysek
sada 5-ti trysek, nádrž na mycí prostředek
obj. č. 51.06-MV-02



Nádoba na dešťovou vodu
210l obj. č. 10.86-NDV-210
310l obj. č. 10.86-NDV-310

od 26,-



Textilie netkaná

černá 50 g/m²
složená, 5 m nebo 10 m
obj. č. 10.89-C-11005 - 10.89-C-32010

od 186,-



Textilie netkaná

černá 50 g/m²
v roli 50, 100 nebo 200 m
obj. č. 10.89-C-11050 - 10.89-C-32100

Vyšší odolnost proti mrazu



649,-

ČERNÁ, ZELENÁ

662,-

HNĚDÁ, MODRÁ

700,-

ČERVENÁ, ŽLUTÁ

120 l

459,-

ČERNÁ, ZELENÁ

469,-

HNĚDÁ, MODRÁ

496,-

ČERVENÁ, ŽLUTÁ



Popelnice plastová

120 nebo 240 litrů
černá, zelená, modrá,
žlutá, hnědá, červená
obj. č. 10.86-P120-C - 10.86-P240-Z



Svářečka polyfúzní 800 W
Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Přikon 800 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-810

496,-
800 W



Michadlo elektrické
Napětí 230 V ~ 50 Hz
Přikon 850 W
Plynulá regulace 0-500 min⁻¹
obj. č. 51.03-M-0850

536,-
800/1500 W



1424,-
1600 W

Michadlo elektrické
Napětí 230 V ~ 50 Hz
Přikon 1600 W
I. 180/460 min⁻¹ II. 300/700 min⁻¹
plynulá regulace, dvourychlostní převodovka
obj. č. 51.03-M-1600

2192,-
120 A

Kabely zdarma

Invertor svařovací 120 A
Max. svařovací proud 120 A
Výkonové tranzistory IGBT
Možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
obj. č. 51.11-MMA-121



Svářečka polyfúzní 800/1500 W
Napětí 220 - 240 V ~ 50 Hz
Přikon 800 W / 1500 W
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
obj. č. 10.55-825



249,-
0.6 MM, 5 KG

552,-
0.8 MM, 15 KG

688,-
0.6 MM, 15 KG

503,-
1.0 MM, 15 KG

205,-
0.8 MM, 5 KG

470,-
1.2 MM, 15 KG



Drát svářecí
0.6 mm cívkva 5 kg nebo 15 kg,
0.8 mm cívkva 5 kg nebo 15 kg,
1.0 mm cívkva 15 kg
obj. č. 42.18-5-10605 - 42.18-5-11015

1199,-
P990T

DIN 5-8 / 9-13



Svářecí kukla samozatmívací P990T
XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P990T

344,-
P550E



Svářecí kukla samozatmívací P550E
Velikost průzoru - 92x42 mm,
optické senzory - 2
Reakční čas filtru je 1/25000 s
Optická třída - EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení DIN 9 - 13
2 režimy - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + 2x lithiové baterie 2032 nevýmenné
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P550E

Nejllepší dostupná optická třída.

1448,-
P1000C

DIN 5-8 / 9-13



Svářecí kukla samozatmívací P1000C
XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

699,-
P700E

DIN 5-8 / 9-13



Svářecí kukla samozatmívací P700E
Režim sváření/broušení
Ztmavení filtru ve dvou stupních
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Vyměnitelná napájecí baterie CR2032
4 senzory filtru, průzor filtru 100x53 mm
obj. č. 10.55-P700E

563,-
P800E-F



Svářecí kukla samozatmívací P800E-F
Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g
obj. č. 10.55-P800E-F

547,-
P800E-C



Svářecí kukla samozatmívací P800E-C
Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru solární článek + výměnná lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C

549,-
P810E-RED



Svářecí kukla samozatmívací P810E-RED
Režim sváření/broušení
Velikost průzoru 98x43 mm
Volba zatmavení DIN 9-13
Vyměnitelná baterie napájení CR2450
obj. č. 10.55-P810E-RED

Nejllepší dostupná optická třída.

VŠECHNY KUKLY JSOU VHODNÉ PRO SVAŘOVÁNÍ I BROUŠENÍ



Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 45 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

3815,-

50 LITRŮ



Objem vzdušníku 100 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 54 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200-100

4628,-

100 LITRŮ



Objem vzdušníku 24 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 25 kg

Kompresor K1500
1,5 kW
obj. č. 51.02-K-1500

1807,-

24 LITRŮ

1598,-

8 LITRŮ



Objem vzdušníku 8 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 15 kg

Kompresor K1100
1,1 kW
obj. č. 51.02-K-1100

178,-

3 DÍLY

329,-

5 DÍLŮ



Sada pneumatického nářadí
3 díly obj. č. 10.25-003
5 dílů obj. č. 10.25-001

bezolejový

3359,-

50 LITRŮ



Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 33 kg

Kompresor bezolejový MK2000
1,8 kW
obj. č. 51.02-MK-2000

1284,-

**SNADNÁ
INSTALACE
NA STĚNU
ARETACE**



Hadice tlaková PVC 3/8" - samonavíjecí - buben
20 m - vzduchová
obj. č. 10.2502-SB-38

od 95,-



Hadice tlaková PVC
opletená, s rychlospojkami STOP
6/12 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
9/15 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m,
13/19 mm 5 m, 10 m, 15 m nebo 20 m
obj. č. 10.2502-61205 - 10.2502-131920

116,-

2 VENTILY



Rozdělovač vzduchu
s rychlospojkami
2 ventily obj. č. 10.2503-RV-2
4 ventily obj. č. 10.2503-RV-4

155,-

4 VENTILY



1186,-

MINI

Kompresor bezolejový mini
220-240 V, 1,1 kW, 8 barů + adaptéry, 3 m hadice s rychlospojkou, pistole na huštění pneumatik s manometrem, úložná schránka pro přívodní kabel, tlakovou hadici a příslušenství
obj. č. 51.02-MK-220

od 84,-



Hadice spirálová PU
s rychlospojkami STOP
různé velikosti (délky 5 - 15 m)
obj. č. 10.2501-5805 - 10.2501-81215

315,-

Regulátor tlaku 1/4"
s filtrem a manometrem
obj. č. 10.2504-REGULATOR



259,-

600 ML

177,-

110 ML



Pistole stříkací
s horní nádobkou
600 ml obj. č. 10.25-002
110 ml mini obj. č. 10.25-007

709,-



Utahovák pneu
1/2" pistolový 700 Nm obj. č. 42.01-22150

888,-




Sada utahováků pneu
1/2" ráčnový + pistolový
obj. č. 42.01-22140

603,-



Utahovák pneu
pistolový 1/2"
+ hlavice v kufříku
6-8 bar 312 Nm
obj. č. 42.01-22120

od 72,-



Řemen upínací s ráčnou
25 mm x 6 m 1000 kg 72,- obj. č. 42.09-RU-1000
28 mm x 6 m 1500 kg 111,- obj. č. 42.09-RU-1500
35 mm x 6 m 2000 kg 119,- obj. č. 42.09-RU-2000
38 mm x 6 m 3000 kg 176,- obj. č. 42.09-RU-3000
50 mm x 8 m 5000 kg 260,- obj. č. 42.09-RU-5000

Svěrák
125 mm obj. č. 10.151-125

1292,-
125 MM



627,-
BO-260



Bruska oscilační s nástavci
BO-260
regulace 11.000 - 20.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-260
BO-280-O
rychloupínací systém, odsávání, soft start
regulace 10.000 - 21.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-280-O

993,-
BO-280-O



**S RYCHLOUPÍNÁNÍM
A ODSÁVÁNÍM**

13,-

115X1.0X22.2

18,-

150X1.6X22.2

13,-

115X1.6X22.2

33,-

230X1.9X22.2

14,-

125X1.0X22.2

14,-

125X1.6X22.2



Kotouč řezný TW
rovinný na ocel, nerez
115-1.0 mm obj. č. 88.F1-115-1.0R
115-1.6 mm obj. č. 88.F1-115-1.6R
125-1.0 mm obj. č. 88.F1-125-1.0R
125-1.6 mm obj. č. 88.F1-125-1.6R
150-1.6 mm obj. č. 88.F1-150-1.6R
230-1.9 mm obj. č. 88.F1-230-1.9R

395,-



Podpěry montážní
3000 kg, pár obj. č. 42.04-3616

107,-



Pistole na huštění pneumatik
s manometrem obj. č. 42.09-PH01

VRTAČKY AKU

490,-
4 V 1

**4 NÁSTAVCE
+ SVÍTILNA**

50 Nm
rychlo-nabíječka

2178,-

1 BATERIE

2493,-

2 BATERIE

Akumulátor Li-Ion
18 V 2000 mAh

- výkonný bezuhlíkový motor 20 V (BRUSHLESS)
- příklep, LED osvětlení, automatická nabíječka
- akumulátor se světelným indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm

1x baterie obj. č. 51.10-AS-18-02
2x baterie obj. č. 51.10-AS-18-03

35 Nm

1197,-

obj. č. 51.10-AS-18-01

- LED osvětlení
- rychloupínací celokovové sklíčidlo
- automatická nabíječka
- akumulátor s indikátorem kapacity

Upínací rozsah sklíčidla 2 - 13 mm

Akumulátor Li-Ion
18 V 1500 mAh



Šroubovák aku
Utahovací moment - 3 Nm
Akumulátor - 3.6 V Li-Ion 1300 mAh
Upínací šestihřtan - 1/4" - 6.35 mm
Boční (mimosy) nástavec šestihřtan 1/4"
Úhlový nástavec šestihřtan 1/4"
Úhlový nástavec čtyřhřtan 1/4"
Rezácí nástavec
Otočná rukojeť, integrovaná svítilna
obj. č. 51.10-AS-03-SH

28,-
75 MM

43,-
100 MM



Kartáč hrnkový
FeMs 0.3 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100

28,-
65 MM

50,-
80 MM



Kartáč hrnkový copánkový
FeMs 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080

80,-
100 MM



Kartáč hrnkový copánkový
Fe 0.8 mm
100 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-100-F

61,-
75 MM

91,-
100 MM



Kartáč hrnkový
nerez 0.35 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075-NER
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100-NER

58,-
65 MM

88,-
80 MM




Kartáč hrnkový copánkový
nerez 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065-NER
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080-NER

29,-
115 MM

42,-
125 MM

57,-
150 MM



Kartáč okružní copánkový
Fe 0.5 mm
115 mm M14 obj. č. 10.2360-115
125 mm M14 obj. č. 10.2360-125
150 mm M14 obj. č. 10.2360-150

304,-
ST 88

253,-
ST 99




Sada stupňovitých vrtáků
ST61, ST62, ST64 spirál. drážka, lamač tř.
obj. č. 90.42-ST88
ST02, ST03, ST04 obj. č. 90.42-ST99

13,-
FE

13,-
MSFE

20,-
NEREZ



Kartáč ruční jednořadý
Fe, červená plast. rukojeť obj. č. 10.237-11
MsFe, žlutá plast. rukojeť obj. č. 10.237-12
NEREZ, zelená plast. rukojeť obj. č. 10.237-13

340,-
200X100 MM

341,-
250X100 MM

430,-
300X120 MM

456,-
400X120 MM



Svěrka rychloupínací
kovaná
0200 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0200
0250 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0250
0300 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0300
0400 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0400

1012,-
94 DÍLŮ



Sada hlavíc 1/4" a 1/2" DRIVE
94 dílů, plast. kufr
obj. č. 43.SN-1214-A12

110,-
200X80 MM

225,-
300X120 MM

114,-
250X80 MM

248,-
400X120 MM



Svěrka šroubovací
kovaná
200 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0200
250 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0250
300 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0300
400 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0400

119,-
7 DÍLŮ

TORX



Sada šroubováků
7-dílná (TORX) v krabici
obj. č. 10.07-990-07

144,-
ČERNÉ - 19 DÍLŮ

276,-
ČERNÉ - 25 DÍLŮ

195,-
HSS-G - 19 DÍLŮ

377,-
HSS-G - 25 DÍLŮ



Sada vrtáků do kovů
HSS-G vybrušované
19 dílů 1 - 10 mm obj. č. 45.04-2913-19
25 dílů 1 - 13 mm obj. č. 45.04-2913-25
DIN 338 černé
19 dílů 1 - 10 mm obj. č. 45.04-338-19
25 dílů 1 - 13 mm obj. č. 45.04-338-25

od 35,-



Kotouč diamantový
segment BETON CHAMPION
beton, cihla, stav. mat.
115 mm **35,-** obj. č. 10.211-115
125 mm **38,-** obj. č. 10.211-125
150 mm **56,-** obj. č. 10.211-150
230 mm **106,-** obj. č. 10.211-230
celistvý segment TURBO CHAMPION
kámen, bet., ker.
115 mm **35,-** obj. č. 10.212-115
125 mm **41,-** obj. č. 10.212-125
150 mm **62,-** obj. č. 10.212-150
230 mm **115,-** obj. č. 10.212-230

259,-
60 DÍLŮ



Sada šroubováků a bitů
60-dílná v kufru
obj. č. 10.07-990-01

143,-
6HR

137,-
TRX

127,-
XZN

Sada bitů
10 mm, v plech. kazetě
15-dílná 6HR obj. č. 42.01-01250
15-dílná TRX obj. č. 42.01-01255
11-dílná XZN obj. č. 42.01-01260