

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



AKCE PODZIM / ZIMA

Platnost 23.9.2019 - 28.2.2020 nebo do vyprodání zásob.

2019-2020



NABÍJEČKY



TOPIDLA



KOMPRESORY



ZPRACOVÁNÍ KOVU



DÍLNA



ZPRACOVÁNÍ DŘEVA



PALIVOVÉ DŘEVO



RUČNÍ NÁŘADÍ



ZVEDÁKY



ZAHRADA



Automatická nabíječka GAB 12V-1,5A

Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Nabíjecí proud 1,5 A
Výstupní napětí 12 V
Kapacita baterie 5–30 Ah
Hmotnost 0,4 kg



Obj. číslo: **85140**

440 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V/6V-4A

Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Nabíjecí proud 4 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 15–80 Ah
Hmotnost 0,6 kg



Obj. číslo: **85141**

710 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V/6V-10A-BOOST

Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
BOOST – zrychlené nabíjení
Nabíjecí proud 2 A / 5 A / 10 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 2–300 Ah
Hmotnost 1,2 kg



Obj. číslo: **85142**

980 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V-15A-BOOST

Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
BOOST – zrychlené nabíjení
Nab. proud 2 A / 6 A / 10 A / 15 A
Výstupní napětí 12 V
Kapacita baterie 2–400 Ah
Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: **85143**

1.270 Kč

Nabíječka baterií START 170

Pro baterie Pb
Funkce pomocného startování
Nabíjecí proud 18 A
Výstupní napětí 12 V
Kapacita baterie 20–150 Ah
Hmotnost 5,5 kg



Obj. číslo: **85064**

2.100 Kč

Nabíječka baterií START 320

Pro baterie Pb
Funkce pomocného startování
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Nabíjecí proud 40 A
Kapacita baterie 30–330 Ah
Hmotnost 9,2 kg



Obj. číslo: **85068**

4.290 Kč

Nabíječka baterií START 230

Pro baterie Pb
Funkce pomocného startování
Nabíjecí proud 20 A
Výstupní napětí 12 V
Kapacita baterie 36–200 Ah
Hmotnost 7,9 kg



Obj. číslo: **85066**

2.990 Kč

Nabíječka baterií digital GDB 24V/12V-200



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Startování/nabíjení/udržování
Mikroprocesorová řídicí jednotka
Nab. proud 5 A / 15 A / 30 A / 40 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–450 Ah
Hmotnost 14,5 kg

Obj. číslo: **85128**

3.000 Kč

Nabíječka baterií digital GDB 24V/12V-250



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET
Startování/nabíjení/udržování
Mikroprocesorová řídicí jednotka
Nab. proud 10 A / 20 A / 35 A / 50 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–550 Ah
Hmotnost 18,5 kg

Obj. číslo: **85129**

3.690 Kč

Nabíječka baterií V 421



Pro baterie Pb
Statování/nabíjení
Nabíjecí proud 60 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–800 Ah
Hmotnost 15,9 kg

Obj. číslo: **85074**

2.660 Kč

Nabíječka baterií V 621 C



Pro baterie Pb
Statování/nabíjení
Nabíjecí proud 70 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–800 Ah
Hmotnost 23,4 kg

Obj. číslo: **85075**

3.590 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000 P



Vytápění chat / dílen / garáží apod.
2 topné stupně: 1 kW / 2 kW
Průtok vzduchu 158 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 1,7 kg

Obj. číslo: 85122

660 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000



Vytápění chat / dílen / garáží apod.
1 topný stupeň: 2 kW
Průtok vzduchu 216 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 2,9 kg

Obj. číslo: 85123

940 Kč

Elektrický přímotop GEH 3000



Vytápění chat / dílen / garáží apod.
2 topné stupně: 1,5 kW / 3 kW
Průtok vzduchu 280 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,4 kg

Obj. číslo: 85124

1.090 Kč

Elektrický přímotop GEH 5000 R



Vytápění chat / dílen / garáží apod.
2 topné stupně: 2,5 kW / 5 kW
Průtok vzduchu 310 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 6 kg

Obj. číslo: 85131

1.920 Kč

Elektrický přímotop GH 9 E



Obytné / komerční provozy
2 topné stupně: 4,5 kW / 9 kW
Průtok vzduchu 780 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 11,3 kg

Obj. číslo: 85104

3.440 Kč

Elektrický přímotop GH 9 EV



Obytné / komerční provozy
2 topné stupně: 4,5 kW / 9 kW
Průtok vzduchu 780 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 9,5 kg

Obj. číslo: 85013

2.880 Kč

Elektrický přímotop GH 15 EV



Skladové / průmyslové provozy
3 stupně: 5 kW / 10 kW / 15 kW
Průtok vzduchu 1.292 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 14,4 kg

Obj. číslo: 85014

4.350 Kč

Elektrický přímotop GH 15 E



Skladové / průmyslové provozy
3 stupně: 7,5 kW / 10 kW / 15 kW
Průtok vzduchu 900 m³/hod.
Prostorový termostat
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 21,5 kg

Obj. číslo: 85106

6.400 Kč

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 inox

Sklady / haly / garáže / staveniště
Topný výkon 10 kW
Průtok vzduchu 500 m³/hod.
Provoz na propan-butan
Průměrná spotřeba 0,73 kg/hod.
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 5,5 kg



Obj. číslo: **85005**

2.400 Kč

Horkovzdušná plynová turbína GGH 10 L

Sklady / haly / garáže / staveniště
Topný výkon 10 kW
Průtok vzduchu 320 m³/hod.
Průměrná spotřeba 0,73 kg/hod.
Provoz na propan-butan
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,8 kg



Obj. číslo: **85112**

2.190 Kč

Horkovzdušná plynová turbína GGH 17 inox

Sklady / haly / garáže / staveniště
Topný výkon 17 kW
Průtok vzduchu 500 m³/hod.
Provoz na propan-butan
Průměrná spotřeba 1,24 kg/hod.
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 6 kg



Obj. číslo: **85006**

2.500 Kč

Vysoušeč zdiva GBT 50

Vysoušení staveb / následků povodní
Odvlhčení 50 l/24 hod.
Průtok vzduchu 300 m³/hod.
Motor 950 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 29,8 kg



Obj. číslo: **55545**

10.600 Kč

Infračervené naftové topidlo GID 20

Sklady / haly / garáže / staveniště
Topný výkon 20 kW
Provoz na naftu
Průměrná spotřeba: 2,2 l/hod
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 18,3 kg



Obj. číslo: **85127**

10.850 Kč



Kompresor 231/10/24



Domácí dílny / garáže
Kompresor s olejovým mazáním
Motor 1,5 kW jednoválcový
Sací/plnicí výkon 206/140 l/min.
Max. tlak 10 bar
Objem nádoby 24 l
Hmotnost 24 kg

Obj. číslo: 50113

2.890 Kč

Kompresor 250/10/80 ECO-DIGITAL




Pohostinství / potravinářská výroba
Bezolejový kompresor
Motor 1,8 kW jednoválcový
Sací/plnicí výkon 250/175 l/min.
Max. tlak 10 bar
Objem nádoby 80 l
Nastavení vyp. tlaku 4–10 bar
Hmotnost 47,4 kg

Obj. číslo: 50125

6.090 Kč

Kompresor 260/10/24 ST



Domácí dílny / garáže
Kompresor s olejovým mazáním
Motor 1,8 kW jednoválcový
Sací/plnicí výkon 230/170 l/min.
Max. tlak 10 bar
Objem nádoby 24 l
Hmotnost 28,4 kg

Obj. číslo: 50127

3.330 Kč

Kompresor 415/10/50 N



Servisní / řemeslnické dílny
Kompresor s olejovým mazáním
Motor 2,2 kW dvouválcový
Sací/plnicí výkon 435/302 l/min.
Max. tlak 10 bar
Objem nádoby 50 l
Hmotnost 55,3 kg

Obj. číslo: 50053

9.200 Kč

Hřebíkovač PROFI



Provozní tlak 6 bar
Délka hřebíků 32–64 mm
Tloušťka hřebíku 1,33 mm
Průměr hlavičky hřebíku 2,9 mm
Hmotnost 3,2 kg

Obj. číslo: 40205

1.860 Kč

Sponkovačka KN, 14-dílná sada



Provozní tlak 6 bar
Spony š. / tl. / délka: 12,8 / 0,95 / 6–14 mm
Spony 8 / 10 / 14 mm po 600 ks
Hmotnost 1,7 kg

Obj. číslo: 40088

650 Kč

Pásová pila na kov MBS 116



Řezání oceli / slitin apod.
Seřízení přítlaku pil. ramena
Automatické vypínání
Max. řezný výkon ● 115 mm
Max. řezný výkon ■ 100×140 mm
Motoru indukční 550 W/P1
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 48,3 kg

Obj. číslo: **40554**

8.300 Kč

Pískovací box GSK 220




Obroušení rzi, okují, barev apod.
Spotřeba vzduchu 200–600 l/min.
Vnitřní rozměry 838×596×628 mm
Provozní tlak 3–7 bar
Hmotnost 41 kg



Obj. číslo: **40028**

7.790 Kč

Univerzální ostříčka GUS 650



Ostření nožů / nůžek apod.
Motor 65 W
Broušení vrtáků 3–10 mm
Broušení břitů: šířka 6–51 mm
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 1,5 kg

Obj. číslo: **94102**

650 Kč

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 125



Průměr brus. kotouče 125 mm
Motor 150 W
Zrnitost: K36/K60
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 4,6 kg

Obj. číslo: **55114**

650 Kč

Stolní kombinovaná bruska GNS 200/150

Obj. číslo: **40350**

1.380 Kč



Mokro-suchá bruska
Motor 350 W
Mokrý broušení 200/40 mm
Suchý broušení 150/20 mm
Zrnitost K220/K36
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 8,8 kg

Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS

Obj. číslo: **55247**

2.450 Kč



Dokonalé naostření kov. nástrojů
Indukční motor 120 W
Nastavení rychlosti otáček kotoučů
Přepínání směru otáčení
Kot. pro mokré broušení 200×40 mm
Honovací kotouč 200×30 mm
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 7,6 kg

Stolní vrtačka GTB 13/355



Přípojka 230 V – 50 Hz
Motor 350 W
5 rychlostních stupňů
Otáčky 580–2.650 ot./min.
Sklíčidlo 1–13 mm
Hmotnost 13,9 kg

Obj. číslo: 55200

2.100 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812



Přípojka 230 V – 50 Hz
Motor 800 W
12 rychlostních stupňů
Otáčky 210–2.500 ot./min.
Sklíčidlo 3–16 mm
Hmotnost 46,5 kg

Obj. číslo: 55206

6.650 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/612 R+L



Přípojka 400 V – 50 Hz
Motor 600 W
Pravý / Levý chod
5 rychlostních stupňů
Otáčky 630–2.700 ot./min
Sklíčidlo 3–16 mm
Hmotnost 31 kg

Obj. číslo: 55204

4.900 Kč

Svářečka SG 120 A na plněnou drátovou elektrodu

Sváření trubičkovým drátem
Svářecí proud 45–90 A
Plněná drát. elektroda \varnothing 0,9 mm
Tloušťka materiálu 1,5–5 mm
Cívky drátu 0,2–0,4 kg
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 14,6 kg



Obj. číslo: 20070

3.150 Kč

Plazmová řezačka GPS 40 A

Řezání do max. tloušťky 12 mm
Regulace řez. proudu 15–40 A
Spotřeba vzduchu 40–180 l/min.
Přípojka 230 V – 50 Hz
Pracovní tlak 5 bar
Hmotnost 9,3 kg



Obj. číslo: 20063

7.500 Kč

Pantograf

Kopírovací zařízení
Pro plazmovou řezačku GPS 40 A
Překreslení různých tvarů/obrazců
Hmotnost 4,5 kg



Obj. číslo: 20068

1.480 Kč

Elektrodová svářečka GE 145 W/A

Elektrody \varnothing 2,0–3,2 mm
Proudový rozsah 40–100 A
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 13,1 kg



Obj. číslo: 20001

1.360 Kč



Dílenský stůl GW 5/1

Domácí / údržbářské dílny
 Prac. deska 1.200×600×30 mm
 Rozměry 1.200×600×850 mm
 5 zásuvek 440×400×120 mm
 Hmotnost 48,5 kg



Obj. číslo: **40473**

5.700 Kč

Skříň na nářadí GWS

Domácí / údržbářské dílny
 4 police, max. nosnost: 30 kg
 Uzamykatelná
 Rozměry 850×400×1.850 mm
 Hmotnost 37,7 kg



Obj. číslo: **40478**

3.500 Kč

Vysavač na suché a mokré nečistoty GNTS 12L | 20L | 30L

Objem nádoby 12 l | 20 l | 30 l
 Motor 1.200 W | 1.200 W | 1.600 W
 Podlahová, spárová hubice
 Skládaný, pěnový filtr, 12 l | 20 l | 30 l pytel
 Hmotnost 3,7 kg | 5 kg | 7,3 kg



12L | obj. číslo: **17000**

990 Kč

20L | obj. číslo: **17001**

1.290 Kč

30L | obj. číslo: **17002**

1.990 Kč

Dílenský jeřáb GWK 1000 | 2000

Maximální nosnost 1.000 kg | 2.000 kg
 Max. výška zdvihu 2.000 mm | 2.180 mm
 Vyložení ramena 780–1.140 mm | 1.050–1.580 mm
 Hmotnost 65,3 kg | 88,6 kg



1000 | obj. číslo: **24360**

4.550 Kč

2000 | obj. číslo: **24361**

6.050 Kč

Naviják lanový GSZ 100/200 | 200/400 | 300/600 | 500/1000

	100/200	200/400	300/600	500/1000
Max. zdvižná síla bez kladky	100 kg	200 kg	300 kg	500 kg
Max. zdvižná síla s kladkou	200 kg	400 kg	600 kg	999 kg
Max. výška zdvihu bez kladky	11 m	11 m	11 m	12 m
Max. výška zdvihu s kladkou	5,5 m	5,5 m	5,5 m	6 m
Hmotnost	9 kg	15,6 kg	17,6 kg	32 kg
Přípojka 230 V - 50 Hz				
Svislé zdvihání/spouštění				



100/200 | obj. číslo: **55050**

2.200 Kč

200/400 | obj. číslo: **1706**

2.970 Kč

300/600 | obj. číslo: **1708**

3.290 Kč

500/1000 | obj. číslo: **1709**

6.990 Kč

Elektrická jeřábová kočka GLK 1000

Horizontální přesouvání
 Motor 200 W
 Max. nosnost 999 kg
 Rychlost posuvu 16 m/min.
 Přípojka 230 V - 50 Hz
 Hmotnost 15,7 kg

Obj. číslo: **1717**

3.200 Kč



Otočné rameno Typ 1200

Na okrouhlé trubky Ø 50 mm

Maximální nosnost 600 kg

Délka vyložení ramena 1.100 mm

Hmotnost 8,5 kg



Obj. číslo: 1715

900 Kč

Montážní rampa pro motocykly GMR 360

Údržba a opravy motocyklů

Maximální výška zdvihu 780 mm

Maximální nosnost 360 kg

Minimální výška 180 mm

Hmotnost 93,9 kg



Obj. číslo: 24315

8.800 Kč

Stavitelné podpěry 3T (2 ks)

9-polohové nastavení výšky

Maximální nosnost 3.000 kg

Maximální výška 425 mm

Minimální výška 288 mm

Hmotnost 6,8 kg



Obj. číslo: 84121

680 Kč

Univerzální podpěry G 2T (2 ks)

Nastavení pracovní výšky

Maximální nosnost 2.000 kg

Maximální výška 355 mm

Minimální výška 240 mm

Hmotnost 3,2 kg



Obj. číslo: 84119

350 Kč

Pila ocaska USS 1050 R

Dřevo/kov/plast/stavební hmoty

Max. hloubka řezu 150 mm

Polohovatelná rukojeť

Příkon 1.050 W

Hmotnost 3,2 kg

Obj. číslo: 58127

1.600 Kč



Lupénková pila GDS 16 E

Řez prímých linií/křivek/výřezů


Motor 120 W

400–1.600 kmitů/min.

Řezný výkon 90° – 50 mm

Řezný výkon 45° – 23 mm

Hmotnost 10,4 kg



Obj. číslo: 54992

2.200 Kč

Vrtací kladivo BH 20 E

Domácí dílny/chalupy apod.

Rychloupínací sklíčidlo SDS-plus

Pneumatický příklep

3dílná sada vrtáků 6/8/10 mm

Max. průměr do betonu 20 mm

Přípojka 230 V – 50 Hz

Příkon 650 W

Hmotnost 3,7 kg



Obj. číslo: 58114

2.000 Kč

Míchač stavebních směsí GRW 1800

Příkon 1.800 W

2 spirátové míchací metly

Dvoustupňová převodovka

7polohový otočný regulátor ot.

Hmotnost 8,5 kg



Obj. číslo: 58048

2.600 Kč

Elektrický rázový utahovák ESS 350



Garáže, domácí/řemeslnické dílny apod.
Utahovací moment 160 Nm
Uvolňovací moment 350 Nm
Vnější čtyřhran 1/2"
Příkon 400 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: **58120**

1.300 Kč

Drážkovací fréza do zdiva MD 1700



Dělicí/dilatační spáry
Šířky řezu: 2,5/6/14/19/29 mm
Hloubka řezu: 10–40 mm
Diamantový kot. 150×22 mm (2×)
Přípojka 230 V – 50 Hz
Příkon 1.700 W
Hmotnost 7 kg

Obj. číslo: **58090**

2.250 Kč

Akumulátorová vysokorychlostní bruska HSS 12-131-04B



Broušení / gravírování / vrtání atd.
6stupňová předvolba otáček
12 V Li-Ion/1,3 Ah
Ot. 5.000–25.000 min.
Hmotnost 1 kg

Obj. číslo: **58610**

950 Kč

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18-201-30K II




Šroubování / vrtání
Rychloup. sklíčidlo (odnímatelné)
Magnet. držák bitů pod sklíčidlem
Dvoustupňová převodovka
18 V Li-Ion/2,0 Ah
6dílná sada vrtáků
6dílná sada bitů
Hmotnost 2,9 kg

Obj. číslo: **58526**

1.900 Kč

Horní fréзка OF 1200 E




Frézování drážek / žlábků / otvorů
8stupňová předvolba otáček
Max. frézovací zdvih 55 mm
Upínání nástrojů 6/8 mm
6 fréz, 2 kleštiny
Příkon 1.200 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,8 kg

Obj. číslo: **58117**

1.380 Kč

Stůl k horní frézkce OFT 855



Pro upnutí horní frézkce OF 1200 E
Pracovní stůl 860×334 mm
Max. průměr fréz. koše 155 mm
Hmotnost 5,6 kg

Obj. číslo: **58086**

1.370 Kč

Přímočará pila STS 650 E




Přímé / pokosové / tvarové řezy
Max. řez ve dřevě/oceli 65/8 mm
Příkon 650 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 2,2 kg

Obj. číslo: **58125**

790 Kč

Ruční okružní pila KS 55-1300



Podélné / pokosové řezy
Nastavení hl. řezu 0°: 0–55 mm
Boční naklápění 0–45°
Příkon 1.300 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,9 kg

Obj. číslo: **58123**

1.390 Kč

Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450



Dřevo / plasty / nekovové materiály
Motor 450 W
Brusný pás 610×100 mm
Brusné válce 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 2"
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 12,5 kg

Obj. číslo: **38353**

5.180 Kč

Hoblovka s protahem GADH 200



Srovnávání / sraž. hran / tloušťkování
Max. šířka obrobku 204 mm
2 řezné nože 8.000 ot./min
Protahování 0-2 mm
Srovnávání 0-3 mm
Motor 1.250 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 23,4 kg

Obj. číslo: **55440**

6.500 Kč

Radiální pokosová pila GRK 190/150

Obj. číslo: **54994**

2.500 Kč



Přímé / příčné / pokosové řezy
Řezný výkon 90° 45×210 mm
Pilový kotouč 190×30 mm
Motor 1.200 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 7,4 kg

Pokosová pila GKS 210 A



Přímé / příčné / pokosové řezy
Řezný výkon 90° 55×120 mm
Pilový kotouč 210×30 mm
Motor 1.200 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 5,5 kg

Obj. číslo: **54997**

1.990 Kč

Radiální pokosová pila GRK 210 BS



Přímé / příčné / pokosové řezy
Řezný výkon 90° 58×340 mm
Pilový kotouč 210×30 mm
Motor 1.500 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 13,5 kg

Obj. číslo: **55250**

3.250 Kč

Stolní kotoučová pila TK 2400 ECO



Příčné / podélné řezání dřeva
Motor 1.500 W
Max. řezná výška 90° 75 mm
Pilový kotouč 254×30 mm
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 22,1 kg

Obj. číslo: **55166**

3.400 Kč

Stolní kotoučová pila GTK 2100



Příčné / podélné řezání dřeva
Motor 1.200 W
Max. řezná výška 90° 60 mm
Pilový kotouč 210 x 30 mm
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 15,4 kg

Obj. číslo: **55168**

2.690 Kč

Kolébková pila GWS 700 HM-2



Řezání palivového dřeva
Max. průměr polen 250 mm
HM pilový kotouč 700×30 mm
Přípojka 400 V – 50 Hz
Elektronická brzda
Motor 5,2 kW
Hmotnost 100 kg

Obj. číslo: 1718

15.500 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8 TED



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 350 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 8 t
Motor 3 kW
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 105,5 kg

Obj. číslo: 2053

12.600 Kč

Štípač dřeva GHS 370/4 TE



Horizontální štípání dřeva
Max. průměr špalků 250 mm
Max. délka špalků 370 mm
Štípací tlak 4 t
Motor 1,5 kW
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 55,9 kg

Obj. číslo: 2041

6.600 Kč

Motorová řetězová pila KS 450-53




Práce v zahradě / okolo domu
Max. délka řezu 450 mm
Vodící lišta/řetěz Oregon
Motor 2takt 2,0 kW
Hmotnost 7,5 kg

Obj. číslo: 94894

2.990 Kč

Ostříčka pilových řetězů P 1600



1 brus. kot. 145×22,3×3,2 mm
LED lampička
Motor 160 W
Hmotnost 4,3 kg

Obj. číslo: 94151

1.690 Kč

Ostříčka pilových řetězů P 2300 A



2 brus. kot. 145×22,3×3,2 a 4,7 mm
LED lampička
Motor 230 W
Hmotnost 5,9 kg

Obj. číslo: 94135

1.990 Kč

Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335



Sádrokarton / OSB desky apod.
Max. rozměry: 488x122 cm
Max. hmotnost: 68 kg
Rozsah zdvihu: 120–335 cm
Hmotnost 36 kg

Obj. číslo: **18100**

3.550 Kč

Zvedák hydraulický pojízdný GRH 2,5/460 AL



Pojízdný hydraulický hever
Maximální nosnost 2.500 kg
Pevný hliníkový rám
Ocelová zvedací jednotka
Zdvojený tlačný píst
Zdvih 100–460 mm
Hmotnost 26,4 kg

Obj. číslo: **18037**

3.800 Kč

Zvedák hydraulický pojízdný GRH 2,5/510 L

Obj. číslo: **18033**

3.560 Kč

Pro vozidla se sníženými podvozky
Maximální nosnost 2.500 kg
Nízkoprofilový rám
Zdvojený tlačný píst
Zdvih 75–515 mm
Hmotnost 34,2 kg



Zvedák hydraulický pojízdný GRH 3/470

Obj. číslo: **18038**

2.560 Kč

Pojízdný hydraulický hever
Maximální nosnost 3.000 kg
Zdvih 130–465 mm
Hmotnost 28,2 kg



Hydraulický zvedák GSH 2 t | 5 t



Maximální nosnost 2 t | 5 t
Zdvih pístu 148–276 mm | 185–355 mm
Hmotnost 2,3 kg | 4 kg

2 t | Obj. číslo: **18040**

300 Kč

5 t | Obj. číslo: **18041**

420 Kč

Hydraulický zvedák GSH 10 t | 20 t



Maximální nosnost 10 t | 20 t
Zdvih pístu 195–375 mm | 217–407 mm
Hmotnost 5,7 kg | 10,1 kg

10 t | Obj. číslo: **18042**

590 Kč

20 t | Obj. číslo: **18043**

890 Kč

Hydraulický lis WP 12 T | 20 T



Mačkání / ohýbání / lisování apod.
Lisovací tlak 12 t | 20 t
Pracovní rozsah 0–520 mm | 0–730 mm
Max. zdvih pístu 140 mm | 160 mm
Výškových poloh 8 | 7
Hmotnost 55,8 kg | 86,5 kg

12 T | obj. číslo: **24420**

4.200 Kč

20 T | obj. číslo: **24422**

5.600 Kč

Hydraulický olej HLP 46 1 l | 5 l



Vysokotlaký minerální olej
Obsah 1 l | 5 l
Hmotnost 1 kg | 5 kg

1 l | Obj. číslo: **42006**

110 Kč

5 l | Obj. číslo: **42004**

380 Kč

Vysavač listí GLS 3000 VARIO



Funkce sání / foukání / drcení
6-stupňové nast. proudu vzduchu
Rychlost vzduchu 140-230 km/hod.
Motor 3.000 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,1 kg

Obj. číslo: **94381**

790 Kč

Náhradní vak na GLS 3000 VARIO




Objem 35 l
Hmotnost 0,13 kg

Obj. číslo: **94383**

150 Kč

Akumulátorová vyvětovací pila AST 18-201-05



Prořezávání stromů, keřů apod.
Délka řezu 170 mm
Délkové nast. 1.820–2.650 mm
18 V Li-Ion/2,0 Ah
Hmotnost 3,8 kg

Obj. číslo: **58594**

2.500 Kč

Elektrická vyvětovací pila GAK 710 T



Prořezávání stromů, keřů apod.
Délka řezu 180 mm
Vodící lišta/řetěz OREGON®
Sklopná řezací hlava, 3polohová
Délka při plném vysunutí 2,9 m
Motor 710 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 4,5 kg

Obj. číslo: **95157**

1.850 Kč

Akumulátorový foukač LB 205/18 Set



Údržba okolí domu a zahrady
Rychlost vzduchu 190 km/hod.
18 V Li-Ion/1,5 Ah
Hmotnost 2,8 kg

Obj. číslo: **095789**

1.350 Kč

Elektrický drtič větví GH 2800 Super Silent



Štěpkovač zahradního odpadu
Robustní frézovací válec
8 řez. nožů; otáčky: 40 ot./min.
Max. průměr větví 45 mm
Objem sběrné nádoby 50 l
Indukční motor 2.800 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 27 kg

Obj. číslo: **94375**

4.990 Kč

Elektrický drtič větví GH 2801 Silent



Štěpkovač zahradního odpadu
Robustní frézovací válec
8 řez. nožů; otáčky: 60 ot./min.
Max. průměr větví 44 mm
Objem sběrného vaku 30 l
Motor 2.800 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 17,5 kg

Obj. číslo: **94374**

3.590 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 165



Mytí kol / motocyklů / automobilů
Trysky: VARIO / rotační
Mycí kartáče: podélný / rotační
Max. tlak 165 bar
Max. průtok 450 l/hod.
Indukční motor 2.100 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 17,8 kg

Obj. číslo: **85902**

4.000 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 225



Vysoce výkonná myčka
Sada 4 trysek / 1 rotační tryska
2 mycí kartáče / 1 čistič ploch
Max. tlak 225 bar
Max. průtok 540 l/hod.
Indukční motor 3.200 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 27,8 kg

Obj. číslo: **85903**

6.990 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P



Odčerpávání znečištěné vody
Max. velikost částic: 25 mm
Max. výtlačná výška 5,5 m
Max. průtok 8.000 l/hod.
Motor 400 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 3,2 kg

Obj. číslo: **94638**

710 Kč

Sněhová fréza elektrická GESF 260



Šířka záběru 260 mm
Odhazovací vzdálenost 2-9 m
Motor 1.300 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 5,9 kg

Obj. číslo: **94567**

1.800 Kč

Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A



Odčerpávání silně znečištěné vody
Max. velikost částic: 20 mm
Max. výtlačná výška 9 m
Max. průtok 19.800 l/hod.
Motor 1.100 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 21,1 kg

Obj. číslo: **75800**

4.500 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ VE VAŠÍ PRODEJNĚ:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.