

STANLEY®

AKČNÍ NABÍDKA Q1 2020

PLATÍ OD 1. 2. 2020 DO 31. 3. 2020

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH



STANLEY® ROLLING WORKSHOP S BOXEM A ZÁSUVKOU

STANLEY



~~3 999,-~~

3 799,-

Kód

1-79-206

- Rozkládací pojízdný box, samostatně přenositelný box i zásuvky
- Horní 19" box má jednu zásuvku, je uzamykatelný
- Prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky
- Spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektro nářadí
- Odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek
- U zásuvek jsou použity kuličková ložiska
- Velmi odolná 7" kolečka usnadňují průchod terémem
- Nosnost 35 kg
- 49 x 89 x 35 cm

FatMax® 1/2" 26DÍLNÁ SADA HLAVIC

STANLEY
FATMAX



~~2 899,-~~

2 599,-

Kód

FMMT82685-1

- 21 x 1/2" 6hranná hlavice 8 - 34 mm
- 1/2" ráčna, 120 zubů
- 1/2" prodlužovací nástavce 75 a 250 mm
- 1/2" kardan, nástavec na vratidlo
- 6hranné hlavice s chromovaným matným povrchem
- Odolný kufřík s kovovou přezkou

POJÍZDNÝ BOX NA NÁŘADÍ S ORGANIZÉREM

STANLEY



~~1 849,-~~

1 649,-

Kód

1-97-503

- Vyjímatelný organizér pro přenášení drobného nářadí
- 2/3 velikost vyjímatelné přihrádky na nářadí
- "V" žlábků ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- 65 l užitečného prostoru
- 62 x 43 x 38 cm, nosnost 35 kg

FatMax® PROFESIONÁLNÍ POJÍZDNÝ BOX

STANLEY
FATMAX



~~2 999,-~~

2 799,-

Kód

FMST1-73601

- Profesionální voděodolný pojízdný box s IP54
- Kombinace polypropylenového boxu s kovovými doplňky, např. rukojeť a přezky
- Velká kolečka (7") pro dobrou průchodnost terénem
- Kovová poutka u přezek pro možnost připoutání dalšího boxu popruhem
- Přenosná přihrádka na drobné nářadí
- 90 l užitého prostoru, nosnost 50 kg

24" DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA S VRCHNÍM ORGANIZÉREM

STANLEY



~~1 249,-~~

1 099,-

Kód

1-97-514

- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení
- Vyrobeno ze strukturovaného plastu
- Velká odolná kovová rukojeť
- Snadné uvolnění vrchního organizeru

FatMax® 23" PROFESIONÁLNÍ VODOTĚSNÝ BOX NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



~~1 189,-~~

999,-

Kód

1-94-749

- Konstrukce ze strukturovaného plastu – velmi odolná i při nízkých teplotách
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Vydíratelná přihrádka na drobnější nářadí
- Ochrana obsahu před vodou je zajištěna díky pryžovému těsnění pod víkem boxu
- IP53

STANLEY® BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY



- Boxy na nářadí s přezkou One Hand Operation
- Odolná robustní konstrukce
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení boxu
- Vydíratelná vnitřní přihrádka pro ukládání malých předmětů
- Organizer ve víku boxu

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-79-216	39 x 22 x 16 cm	514,-	449,-
1-79-217	49 x 27 x 24 cm	772,-	699,-
1-79-218	60 x 28 x 26 cm	979,-	899,-

BOXY NA NÁŘADÍ 2000

STANLEY



- Kovové přezky
- 2 organizery na šroubky a vruty ve víku
- Vyjímatelná přihrádka
- Očko pro visací zámek (zámek a nářadí nejsou součástí dodávky)

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-92-064	32 x 18 x 13 cm	277,-	239,-
1-92-065	41 x 20 x 19 cm	463,-	399,-
1-92-066	49 x 26 x 25 cm	617,-	549,-

FatMax® PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY
FATMAX



- Vyjímatelné přihrádky i rozdělovače
- Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním
- S kovovými přezkami, vodotěsné (IP53)

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-97-517	43 x 33 x 7 cm	772,-	699,-
1-97-518	43 x 33 x 11 cm	875,-	799,-

FatMax® ORGANIZER S VÝKLOPNÝMI PŘIHRÁDKAMI

STANLEY
FATMAX



~~1 549,-~~

1 299,-

Kód

FMST81077-1

- První organizér s 12 výklopnými přihrádkami
- Velká ergonomická rukojeť
- Boční přezky pro možnost připojení dalšího organizéru, např. 1-97-517 apod.
- Nosnost organizéru 7 kg

FatMax® BATOH NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



~~1 849,-~~

1 599,-

Kód

1-95-611

- Vyroben z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Vstříkované dno z polypropylenu
- Ramenní popruhy a zadní strana batohu polstrované prodyšným materiálem
- Oddělená, vyztužená přihrádka pro uložení notebooku, elektronářadí, apod.
- 36 x 46 x 27 cm, nosnost 20 kg

FatMax® BRAŠNA PRO INSTALATÉRY

STANLEY
FATMAX



~~2 049,-~~

1 899,-

Kód

FMST1-70719

- Dvojitě boční otevírání - umožňuje oddělení materiálu, nářadí atd.
- Ochranný materiál odolný proti vlhkosti na bocích brašny
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
- Pevná kovová rukojeť pro bezpečné přenášení

FatMax® OTEVŘENÁ PŘEPRAVKA NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



~~1 299,-~~

1 149,-

Kód

1-93-951

- Vyrobená z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Velmi pevná a odolná rukojeť s ergonomickým pryžovým opláštěním
- Odolný nylonový kryt schránky na pilku ocasku se zajištěním pomocí suchého zipu
- Oprýžovaná poutka pro připevnění vodováhy
- Vnitřní pružná oka pro uložení nářadí
- Vstříkované dno z polypropylenu
- 47 x 35 x 20 cm, nosnost 20 kg

STANLEY® 16" BRAŠNA

STANLEY



~~699,-~~

639,-

Kód

1-96-183

- Vyrobená z odolné tkaniny s hustotou 600 vláken
- Snadný přístup k uloženému nářadí
- Řada vnitřních a vnějších kapes
- Nastavitelný ramenní popruh
- 40 x 28 x 23 cm, nosnost 15 kg

SKLÁDACÍ PODSTAVEC NA ŘEZÁNÍ (PÁR V BALENÍ)

STANLEY



~~1 949,-~~

1 699,-

Kód

STST1-70713

- Pevná konstrukce udrží v páru až 450 kg
- Nízká hmotnost zaručuje snadné přenášení a přepravu
- Integrovaný „V“ žlábek pro přichycení materiálu
- Neklouzavé horní podložky zaručují bezpečnost a zajištění při práci
- Boční závěs pro uložení kabelů
- Podstavec je vybaven policí pro uložení ručního nářadí
- Pracovní výška: 80 cm
- Hmotnost: 6,3 kg

SVINOVACÍ METRY STANLEY®

STANLEY



- Ergonomické plastové PP pouzdro
- Blokovací zámek měřicí pásky
- Spona pro upevnění na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-30-487	3 m x 12,7 mm	102,-	89,-
1-30-497	5 m x 19 mm	164,-	139,-
1-30-457	8 m x 25 mm	257,-	219,-

SVINOVACÍ METRY MAX S MAGNETICKÝM HÁČKEM

STANLEY



- Pogumované ergonomické pouzdro
- **Oboustranná měřicí pásky** s lakovaným povrchem
- Odnímatelný magnet z háčku
- Zvětšené blokovací tlačítko pro lepší kontrolu při práci
- Kovová karabina pro připnutí

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHTO-36121	Max 3 m x 19 mm s magnetem	257,-	219,-
STHTO-36117	Max 5 m x 25 mm s magnetem	308,-	269,-
STHTO-36118	Max 8 m x 25 mm s magnetem	390,-	329,-

PÁSMA UZAVŘENÁ S PLASTOVOU PÁSKOU METRICKÁ

STANLEY



- Nárazuvzdorné, velmi odolné plastové ABS pouzdro
- Perforace na zadní straně pouzdra umožňuje čištění měřicí pásky
- Plastová pásky zesílená skelnými vlákny pro zvýšení přesnosti měření
- Měřicí pásky je elektricky nevodivá, chráněná vůči UV záření
- Měřicí pásky je opatřena omyvatelným PVC povlakem pro delší životnost
- Stupnice dílkovaná po 2 mm
- Třída přesnosti III

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-34-295	10 m x 12,7 mm	257,-	229,-
0-34-296	20 m x 12,7 mm	308,-	279,-
0-34-297	30 m x 12,7 mm	411,-	349,-

LAJNOVACÍ ŠŇŮRA 9 M

STANLEY



- Návin 9 m šňůry
- Převod kličky 3:1
- Velmi odolné pogumované ABS tělo
- Integrovaná spona na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHTO-47147	lajnovací šňůra 9 m	185,-	159,-
STHTO-47244	sada s křídou, 9 m	236,-	199,-

FatMax® DVOUPLÁTKOVÝ ZASOUVACÍ NŮŽ

STANLEY
FATMAX



~~380,-~~

299,-


Kód

0-10-789

- Posuvník na dvě čepele
- Integrovaný zásobník na náhradní čepele
- Vysoká torzní odolnost konstrukce
- Nožové plátky součástí balení: 2x 11-700, 2x 11-983

FatMax® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



~~154,-~~

129,-


Kód

8-10-421

- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Kovová vodítka čepele z nerezové oceli

KOVOVÉ NOŽE INTERLOCK® PRO ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY




- Velmi odolná kovová konstrukce
- Snadná výměna čepele bez použití dalších nástrojů

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-10-095	Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 9 mm	195,-	169,-
0-10-018	Kovový nůž Interlock® pro odlamovací čepele 18 mm	236,-	199,-

PLASTOVÉ NOŽE PRO ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY



- Snadná výměna čepele
- Bezpečnostní držák pro odlomení čepele

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-10-151	Plastový nůž pro odlamovací čepele 18 mm	82,-	69,-
1-10-151	Plastový nůž pro odlamovací čepele 18 mm	82,-	69,-
0-10-150	Plastový nůž pro odlamovací čepele 9 mm	61,-	49,-
1-10-150	Plastový nůž pro odlamovací čepele 9 mm	61,-	49,-

FatMax® NŮŽ NA IZOLACE

STANLEY
FATMAX



~~463,-~~

399,-


Kód

FMHT0-10327

- Čepel z nerezové oceli 350 mm a tloušťce 2 mm
- Dva typy ostří na čepeli pro snadný řez různých izolačních materiálů
- Bimateriálová rukojeť s otvorem pro zavěšení

FatMax® VODOVÁHY

STANLEY
FATMAX



- Libely s 20% zvětšovací efektem
- Zesílená kombinovaná konstrukce s výztuhami
- Libely nejpřesnější ve své kategorii zajišťují přesnost měření v 8 rovinách, $\pm 0,5$ mm/m

Kód	Popis	Libely	Ceník	Akce
0-43-617	magnetická, 400 mm	2	824,-	699,-
0-43-625	magnetická, 600 mm	3	979,-	849,-
0-43-637	magnetická, 900 mm	3	1 149,-	999,-
0-43-649	magnetická, 1200 mm	3	1 349,-	1 149,-
0-43-679	magnetická, 2000 mm	3	1 849,-	1 599,-

FatMax® PRO BOX TORPEDO

STANLEY
FATMAX



~~617,-~~

529,-

- 2 fixní libely a 1 otočná v rozsahu 360°
- Střední libela se zvětšovací efektem pro snadnou kontrolu polohy bublinky
- 2 velmi silné magnety zapuštěné do základny
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Pevná hliníková konstrukce

Kód

XTHT0-42495

PERMANENTNÍ MINI POPISOVAČ S JEMNÝM HROTEM

STANLEY



~~26,-~~

23,-

- Rychle schnoucí a vodě odolný inkoust vhodný na téměř všechny povrchy
- K dispozici v barvě černé, červené, zelené a modré
- Trvalé značení na všech typech materiálů, jako je beton, kov, dřevo, potrubí apod.
- Jemný hrot popisovače
- Velikost popisovače 8 cm

Kód

1-47-329

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S1

STANLEY



599,-

Kód

STHT77587-0

- Vhodné pouze pro práci u sádkartonových konstrukcí
- Automatická kalibrace
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky 19 mm
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků
- Dodáváno včetně baterií (2x AAA)

NOVÉ

PODPOVRCHOVÝ VYHLEDÁVAČ S2

STANLEY



NOVÉ

699,-

Kód

STHT77588-0

- Vhodné pouze pro práci u sádkartonových konstrukcí
- Automatická kalibrace
- Vyhledává dřevěné i kovové materiály do hloubky (25, resp. 38 mm)
- Vyhledává kabely pod napětím do hloubky 51 mm
- Zvuková a LED signalizace při nalezení kabelů
- Přesné zaměření středu sloupků
- Dodáváno včetně baterií (2x AAA)

STANLEY® KLADIVA DIN

STANLEY



- Vysocí odolné topůrko vyrobené ze sklolaminátu
- Extra pevné spojení hlavy kladiva s topůrkem
- Opláštění chránící topůrko před přeražením při chybně vedeném úderu
- Bimateriálová rukojeť pro pohodlnější práci

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT0-51906	Kladivo DIN, 200 g	380,-	339,-
STHT0-51907	Kladivo DIN, 300 g	411,-	349,-
STHT0-51908	Kladivo DIN, 500 g	463,-	399,-
STHT0-51909	Kladivo DIN, 800 g	555,-	479,-
STHT0-51910	Kladivo DIN, 1000 g	617,-	519,-

TESAŘSKÉ KLADIVO STEELMASTER 600G S MAGNETEM

STANLEY



~~648,-~~

499,-

Kód

1-51-037

- V souladu s normou DIN 7239
- Plochá, čtvercová úderná plocha
- Integrovaný magnet pro přidržení hřebíku k jeho zaseknutí do dřeva
- Úderná plocha kladiva je z popuštěného materiálu pro vyšší pevnost a bezpečí
- Válcové chromované topůrko oválného průřezu pro vysokou pevnost a odolnost

TP2 TELESKOPICKÝ STATIV

STANLEY



~~979,-~~

899,-

Kód

1-77-201

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové klíčky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze
- Výška 60 - 150 cm

OBLOUKOVÉ PILY NA VLHKÉ DŘEVO

STANLEY



- Pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby
- Ocelový rám odolný vůči kroucení a ohýbání

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-15-379	Oblouková pila na vlhké dřevo 530 mm	226,-	189,-
1-15-368	Oblouková pila na vlhké dřevo 610 mm	236,-	199,-
1-15-403	Oblouková pila na vlhké dřevo 750 mm	247,-	209,-

OBLOUKOVÁ MINI PILA NA DŘEVO A ŽELEZO

STANLEY



~~271,-~~

229,-

- Tvar oblouku rámu umožňuje řezání do velké hloubky (např. klád o velkém průměru)
- Součástí dodávky je 1 plátek na dřevo a 1 na kov
- Rukojeť chrání ruku před úrazem, odřením apod.
- Délka pilové listu 300 mm

Kód

1-20-447

PILKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



~~285,-~~

179,-

- Robustní celokovový rám
- Napětí pilového listu 100 kg
- Hloubka řezu až 110 mm

Kód

1-15-122

FatMax® SKLÁDACÍ PILKA

STANLEY
FATMAX



~~380,-~~

339,-

- 8 TPI – počet zubů na palec
- Možnost uzamčení čepele ve 3 pozicích (90°, 135° a 180°)
- Zuby broušené do 3 vrcholů

Kód

FMHT0-20559

FatMax® ČEPOVKA S VYHNUTOU RUKOJETÍ

STANLEY
FATMAX



~~271,-~~

229,-

- Čepovka pro přesné řezání včetně ozdobných lišt, rybných spojů, vyřezávání apod.
- Zesílený hřbet pilového listu pro vysokou tuhost a zajištění rovného řezu
- Vyhnutá výjímek rukojeť usnadňuje práci v omezeném prostoru
- Nová ergonomická rukojeť CushionGrip

Kód

0-15-252

FatMax® 6DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



~~720,-~~

629,-

Kód

FMHT0-62626

- Dřík vyrobený z chrom-vanadové oceli
- Pískovaný hrot
- Sada obsahuje: paralelní 3,5 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm, Ph 0; 1; 2

FatMax® 6DÍLNÉ SADY IZOLOVANÝCH ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX




- Obsah sady 0-65-441: Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Phillips Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Volt-tester
- Obsah sady 0-65-443: Plochý paralelní 2,5x50 mm; 3,5x75 mm; 5,5x150 mm; Pozidriv Pz1x100 mm; Pz2x125 mm; Volt-tester

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-65-441	6 ks	772,-	699,-
0-65-443	6 ks	772,-	699,-

1/4" 61DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY



~~514,-~~

449,-

Kód

1-13-902

- Bity délky 25 mm
- Sada obsahuje nejpoužívanější bity: plochý, Ph, Pz, Torx, imbus
- Upínací držák bitů HexM x HexF

1/4" 19DÍLNÁ SADA BITŮ

STANLEY



~~236,-~~

199,-

Kód

1-13-901

- Bity délky 25 mm
- Sada obsahuje: ploché, Ph, Pz, Torx, imbus bity
- Magnetický držák bitů HexM x HexF

TR400 FatMax® LD SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY
FATMAX



~~824,-~~

749,-


Kód

FMHT6-70411

- Nastavitelná sponkovací síla v závislosti na typu materiálu
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Dodáváno včetně sponek
- Pro sponky typu A 6 - 14 mm sponky na kabely typ 7 (12 a 14 mm), kolářské hřebíčky typu J a 9 (15 mm)

34DÍLNÁ SADA NÁSTAVCE S BITY

STANLEY



~~349,-~~

249,-

Kód

STHT0-70885

- Obsah sady: multibitový šroubovák; 33dílná sada bitů (25 mm): Ph0; Ph1 (2x); Ph2 (2x); Ph3; ploché 3; 3,5; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 mm; Torx T5; T6; T7; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; šestihranné 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 9/32"

SADY 12HRANNÝCH HLAVIC 1/4", 3/8" A 1/2"

STANLEY




- Chromovaný, leštěný povrch hlavice
- Ráčna s přepínací páčkou, 72 zubů (5° zpětný krok)

Kód	Popis	Ceník	Akce
STMT82666-0	11dílná sada 1/4" ráčny s 12hrannými hlavici	617,-	499,-
STMT82670-0	11dílná sada 3/8" ráčny s 12hrannými hlavici	720,-	599,-
STMT82671-0	10dílná sada 1/2" ráčny s 12hrannými hlavici	875,-	699,-

SADY OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice
- Praktický plastový držák
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- STMT82842-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82843-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
STMT82842-0	7dílná sada očkoplochých klíčů (8 - 19 mm)	720,-	599,-
STMT82843-0	12dílná sada očkoplochých klíčů (8 - 19 mm)	1 235,-	999,-

SADY RÁČNOVÝCH OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ

STANLEY



- Chromovaný, leštěný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice
- Praktický plastový držák
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- STMT82846-0: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm
- STMT82847-0: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
STMT82846-0	7dílná sada ráčnových klíčů (8 - 19 mm)	1 649,-	1 399,-
STMT82847-0	12dílná sada ráčnových klíčů (8 - 19 mm)	2 999,-	2 599,-

STANLEY

Stanley Black&Decker Czech Republic, s. r. o.
Tůrkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
tel.: +420 261 009 772
fax: +420 261 009 784
e-mail: marketing-cz@stanleyworks.com

Fotografie se nesmí kopírovat ani jinak publikovat bez předchozího souhlasu.
Stanley si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
Za tiskové chyby neručíme.