

DEDRA

Akční nabídka

červenec

07/2020

Nabídka platí od 09.07.2020
do 09.08.2020

nebo do vyčerpání zásob

INVERTEROVÉ SVÁŘEČKY

TENTO MĚSÍC VELKÝ VÝBĚR SVAŘOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON

Usměrňovač 6/12V 12-100Ah



- 6/12V
- 12-100Ah
- INDIKÁTOR INTENZITY PROUDU

DEPO10

Usměrňovač 12/24V 25-180Ah



- 12/24V
- 25-180Ah
- RYCHLÉ NABÍJENÍ
- INDIKÁTOR INTENZITY PROUDU
- KAPSA NA VODIČE

DEPO21

Usměrňovač s funkcí pomocného startu 12/24V 30-300Ah



- 12/24V
- 20-350Ah
- RYCHLÉ NABÍJENÍ
- FUNKCE SPOUŠTĚNÍ
- INDIKÁTOR INTENZITY PROUDU
- KAPSA NA VODIČE

DEPO30

Usměrňovač s funkcí pomocného startu 12/24V 50-750Ah



- 230V - 50Hz
- 12/24V
- 40-400Ah
- FUNKCE SPOUŠTĚNÍ
- RYCHLÉ NABÍJENÍ
- INDIKÁTOR INTENZITY PROUDU
- KAPSA NA VODIČE
- PRAKTICKÁ DRŽÁDLA

DEPO70

Svářečka invertorová 140A



technologie iGBT

DESI150BT
Maximální průměr elektrody 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-140 A, v sadě: kabel s rukojetí MMA, zemnicí kabel, maska, kladivo-kartáč

Svářečka invertorová 160A



technologie iGBT

DESI190BT
Maximální průměr elektrody 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-160 A, v sadě: kabel s rukojetí MMA, zemnicí kabel, maska, kladivo-kartáč

Svářečka invertorová 180A



technologie iGBT

DESI195BT
Maximální průměr elektrody 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-180 A, v sadě: kabel s rukojetí MMA, zemnicí kabel, maska, kladivo-kartáč

Svářečka invertorová 200A



technologie iGBT

DESI210BT
Maximální průměr elektrody 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-200 A, v sadě: kabel s rukojetí MMA, zemnicí kabel, maska, kladivo-kartáč

Elektrická svářečka invertorová MMA, max 200A



DESI201M
Maximální průměr elektrody 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-200 A, v sadě: kabel s rukojetí MMA, zemnicí kabel, maska, kladivový kartáč

Svářečka invertorová IGBT MIG/MAG, 160A z funkcí MMA



technologie iGBT

DESMI160M
Funkce MMA, maximální průměr elektrody 3,2 mm, rozsah průměrů svařovacího drátu 0,8 - 1 mm, kufřík

Svářečka invertorová TIG 200A+MMA, TIG a MMA, kufřík



technologie iGBT

DESTI202
Průměr elektrody pro TIG: 1,6; 2; 2,4, maximální průměr elektrody pro MMA 4 mm, napájení 230 V, rozsah svařovacího proudu 10-200A, v sadě: kabely TIG, MMA a zemnicí kabel, svářecí maska, svářecí kartáč s kladivkem

Řezačka plazmová 20-40A pro řezání materiálu do max 12mm



DESPI40
Maximální tloušťka řezaného materiálu 12 mm, rozsah řezání 20-40 A, v sadě: napájecí kabel s řezací rukojetí, zemnicí vodič, regulátor s filtrem, vzduchová hadice, manometr

Svářečka TIG/MMA funkce PULSE, TIG a MMA, kufřík



DESTI203P
Průměr elektrody pro TIG: 1,6; 2; 2,4, maximální průměr elektrody pro MMA 4 mm, funkce „Pulse“ umožňující svařování lehkých slitin, napájení 230 V, rozsah svařovacího proudu 30-200A, v sadě: kabely TIG, MMA a zemnicí kabel, svařovací maska, kladivový kartáč, kufřík

Svářečka invertorová TIG 225A 2T-4T; AC/DC; PULSE; ALU a MMA



DESTI225AC
Průměr elektrody pro TIG: 1,2; 2; 2,4 mm, maximální průměr elektrody pro svařování metodou MMA 4 mm, funkce „Pulse“ umožňující svařování lehkých slitin, napájení 230 V, rozsah svařovacího proudu 10-220 A, v sadě: kabel TIG, MMA, zemnicí kabel, svářecí maska, svářecí kartáč s kladivkem

Svářečka TIG AC/DC + MMA



DESTI205AC
Průměr elektrody pro TIG: 1,6; 2; 2,4 mm, maximální průměr elektrody pro svařování metodou MMA 4 mm, rozsah svařovacího proudu 10-200 A, v sadě: kabel TIG, MMA, zemnicí kabel, svářecí maska, svářecí kartáč s kladivkem

Přípojka pro napájení svářečky trafo ze sítě 1 fáz.



DESA016K

Svářečka transformátorová 180A 230V/400V



DESA195
Maximální průměr elektrody pro MMA 4 mm, rozsah svařování 70-180 A, napájení 230/400 V, transportní kola, v sadě: svářecí maska, drátěný kartáč s kladivkem

Svářečka transformátorová 250A 230V/400V přípojka DESA016k



DESA351
Maximální průměr elektrody pro MMA 5 mm, rozsah svařování 90-250 A, napájení 230/400 V, transportní kola, v sadě: 1-fázové přípojovací kabely, svářecí maska, svářecí kartáč s kladivkem



Modely svářeček s prodlouženou zárukou:
DESI201M, DESMI160M, DESMI180, DESPI40, DESTI203P, DESTI205AC, DESTI225AC

Motorový olej pro dvoudobé motory 100ml



DEGL06A

Motorový olej pro dvoudobé motory 1L



DEGL06B

Olej do dvoudobých motorů 1L s dávkovačem



DEGL06C

Motorový olej, pro sekačky se čtyřdobým motorem 0,6L 5G/CD-30



DEGL07A

Motorový olej, pro sekačky se čtyřdobým motorem 1L 5G/CD-30



DEGL07B

Rukavice svářečské, z hovězí kůže, délka 37cm



BH1005

Délka 37 cm, hovězí kůže, CE, CAT II

Svařovací zástěry 60x90



BHSP01

Kladívko svářečské 300g




13M490

Magnetický trojúhelník



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
DES064	75x12 mm		
DES065	90x15 mm		
DES066	110x25 mm		


Adaptér na cievku so zváracím drôtom



DESMI01




Ocelový drát krytý mědi 0.8 mm plastová špulka 5 kg



DESMC0805A

Ocelový drát krytý mědi ocelová špulka



DESMC0815A 0.8mm, 15kg
DESMC1215 1.2mm, 15kg

Elektrody rutilové balené



Kat.č.	Průměr*, Délka,	Cena	Akční cena
DESR2548	2,5*350 mm, 4,8 kg		
DESR3205	3,2*350 mm, 0,5 kg		
DESR3250	3,2*350 mm, 5 kg		
DESR4020	4,0*400 mm, 2 kg		
DESR4050	5,0*400 mm, 5 kg		

Generátor elektrického proudu 2800W



DEGB3600K

Maximální výkon 3200 W, výkon v nepřetržitém provozu 2800 W, systém AVR udržující správné výstupní napětí, 2 zásuvky 230 V, 1 zásuvka 12 V, palivová nádrž 15 l, transportní kola

doplňkový sortiment:
DEGL01 Olej do generátorů elektrického proudu Seimisyntax 10W/30
DEGL05 Víko palivové nádrže k #DEGB2510

Generátor elektrického proudu 5000W



DEGB500K

Maximální výkon 5500 W, výkon v nepřetržitém provozu 5000 W, výkon motoru 11 HP, systém AVR udržující správné výstupní napětí, 2 zásuvky 230 V, 1 zásuvka 12 V, palivová nádrž 25 l, transportní kola

doplňkový sortiment:
DEGL01 Olej do generátorů elektrického proudu Seimisyntax 10W/30
DEGL05 Víko palivové nádrže k #DEGB2510



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Svářecí helma, černá, průhled: 95x36mm



DES001

2 čidla, 2 funkce svařování/broušení, rozměry ochranného sklíčka 95x36 mm

doplňkový sortiment:

DES0012 Rychlá ochrana vnitřní pro DES001, 5ks, 107x40 mm

Svářecí helma, černá, průhled: 92.5x42.5mm



DES001E

2 funkce: svařování / broušení, hledí: 92,5 x 42,5 mm

Svářecí helma 2-funkce průhled: 98x43mm, 2 senzory



DES003

2 čidla, 2 funkce svařování/broušení, rozměry ochranného sklíčka 98x43 mm

doplňkový sortiment:

DES0031 Rychlá ochrana vnější pro DES001/DES003/DES004 5ks - 87.2
DES0032 Rychlá ochrana vnitřní pro DES003 5ks - 70.3

Svářecí helma šikmá 220x325x175mm



DES008

Rozměry 220x325x175, rozměry ochranného sklíčka 20x100 mm, rozměry filtru 50x100 mm, materiál lepenka

doplňkový sortiment:

DES0081 Rychlá ochrana vnější, 5ks, 50x100mm

Svářecí helma šikmá



Made in Poland

DES009

Filtr 80x00mm

doplňkový sortiment:

DES0091 Rychlá ochrana vnější, 5ks, 80x100mm

Svářecí štít 200x270x50mm



DES010

filtr 50x100mm, rukojeť dřevěná

Svářecí štít 235x385x85mm



Made in Poland

DES011

filtr 50x100mm, rukojeť dřevěná

Svářecí štít 235x385x85mm



Made in Poland

DES012

filtr 80x100mm, rukojeť dřevěná

Svářecí štít 235x385x85mm



Made in Poland

DES013

filtr 50x100mm, s podhledem

Svářecí štít 260x475x110mm



Made in Poland

DES014

filtr 50x100mm, rukojeť dřevěná

Svářecí štít z plastu



DES015

Svářecí helma, průhled: 80x100mm



DES016

Svářecí brýle, kovové



Made in Poland

DES020

doplňkový sortiment:

DES0201 Sklo do svářecích brýlí DES020, průměr 50mm, sada 4ks
DES0202 Filtr do svářecích brýlí DES020, průměr 50mm filtr din5, sada

Elektrodový kabel, 16-25 mm²



DES048 DK1200 3m 25sqm
DES052 4 m

Zemnicí kabel se svorkou, 16-25 mm²



DES049 DK1200 3m 25sqm
DES053 4 m

Svařovací hořák MB-15 2,5 m s EURO konektorem



DES050

doplňkový sortiment:

DES054 Spojovací článek pro svařovací hořák MB13/15
DES055 Svařovací pružina MB13/15
DES056 Proudová koncovka MB 13/15 0,6 mm, 10 ks
DES057 Proudová koncovka MB 13/15 0,8 mm, 10 ks
DES058 Proudová koncovka MB 13/15 1,0 mm, 10 ks
DES059 Kónická tryska, MB 15, 2 ks

Elektrodový držák



DES060 200 A
DES061 300 A

Svářecí kabel TIG



DEST1010

Hořák TIG-lift pro invertorové svařečky MMA: DES1160, DES1201, DES1155BT, délka elektrického vodiče 4 m, délka plynové hadice 7 m

doplňkový sortiment:


DEST120001 Kleštiny na elektrody 1,6 mm 2 ks
DEST120002 Kleštiny na elektrody 2,4 mm 2 ks
DEST120004 Kleštiny proudová pro DEST120001 2 ks
DEST120005 Kleštiny proudová pro DEST120002 2 ks
DEST120007 Tryska keramická # 5 2 ks
DEST120008 Tryska keramická # 6 2 ks
DEST120009 Tryska keramická # 7 2 ks
DEST120010 Držák dlouhý 2 ks

Zemnicí svorka



DES062 200 A
DES063 300 A


Pripojná hadica na plyn 5m



31B005

Spĺňuje normu EN ISO 3821

Sada pro pájení, tryska 17mm, hadica 2m



31B010

Pracovní teplota 1850°C, spotřeba plynu 140g/h, tryska 17 mm, rukojeť bez spouště, délka přívodní trubky 110 mm, v sadě: vyztužená hadice 2 m (splňuje normu EN ISO 3821), 2 montážní klíče 17, 19 mm


Sada pro pájení



31B011

Pracovní teplota 1850°C, spotřeba plynu 140g/h, tryska 17 mm, rukojeť bez spouště, délka přívodní trubky 110 mm, v sadě: vyztužená hadice 2 m (splňuje normu EN ISO 3821), 2 montážní klíče: 17, 19 mm, další trysky: typ „C“ 20 mm, plochá 40 mm


Pokryvačská sada



31B021

Pracovní teplota 1400°C, spotřeba plynu 2000 g/h, tryska 50 mm, rukojeť bez spouště, délka přívodní trubky 250 mm, v sadě: vyztužená hadice 2 m (splňuje normu EN ISO 3821), 2 montážní klíče 17, 19 mm

Pokryvačská sada



31B024

Pracovní teplota 1850°C, spotřeba plynu 7800 g/h, tryska 2x60 mm, rukojeť se spouští, délka přívodní trubky 560 mm, v sadě: vyztužená hadice 5 m (splňuje normu EN ISO 3821), doplňková pomocná rukojeť, 2 montážní klíče 17, 19 mm

Šampon na mytí osobních vozidel 5L



DED8823A2

Vysoce koncentrovaný šampon na mytí osobních automobilů, balení 5 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Aktivní pěna přípravek na mytí osobních automobilů 5L



DED8823A35

Vysoce koncentrovaný šampon na strojové mytí osobních automobilů, balení 5 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Mycí přípravek na betonové dlaždice 5L



DED8823A55

Koncentrovaný přípravek, slabě pěnicí, intenzivní hluboce pronikající, balení 5 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Přípravek na mytí kamenných nebo kameninových teras 5L



DED8823A65

Profesionální prostředek na mytí podlah teras a balkonů, balení 5 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Přípravek na mytí fasády 1L



DED8823A7

Balení 1 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Aktivní dvoufázová pěna 2L



DED8823A8

Balení 2 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Přípravek na mytí motorů 1L



DED8823A9

Balení 1 l, doporučován pro použití v čistících DED8819, DED8821 a DED8822

Tlaková myčka 1700W, 130bar, 420L/h

- STOP AUTO
- ELASTICKÁ HADICE 5M
- VESTAVĚNÁ NÁDOBA SAPONAT



DED8819

Hliníkové čerpadlo, motor s hliníkovým vinutím, max. tlak 130 bar, výkon 420 l/h, dlouhá přívodní hadice 5 m s vodním filtrem, max. teplota vody 50 °C, v sadě: stříkácí pistole, násadec s tryskou s nastavitelnou šířkou stříkaného paprsku, plochý kartáč

Tlaková myčka 1900W, 130bar, 420L/h

- STOP AUTO
- DLOUHÁ OHEBNÁ HADICE 6M NA BUBNU
- VESTAVĚNÁ NÁDOBA SAPONAT



DED8821

Hliníkové čerpadlo, motor s měděným vinutím, max. tlak 130 bar, kapacita 420 l/h, dlouhá přívodní hadice 5 m s vodním filtrem, max. teplota vody 50 °C, v sadě: stříkácí pistole, násadec s tryskou s nastavitelnou šířkou stříkaného paprsku, rotační Turbo násadec, kartáč na čištění teras, plochy kartáč, napěňovač, vodní filtr

Kartáč T-racer na terasy pro vysokotlaký čistič



DED882204

Plochý kartáč pro vysokotlaký čistič



DED882202

Rotační kartáč pro vysokotlaký čistič



DED882203

Nástavec s rotační turbo tryskou



DED882201

Vyjíječ pěny 0,6l pro vysokotlaký čistič



DED882205

Ponorné čerpadlo 900W pro čistou a špinavou vodu



DED8843M

Kapacita 15000 l/h, max. hloubka ponoření 7 m, max. výška zdvihu 9 m, průměr připojení 1", 5/4", 3/2", plovákový spínač, dlouhý napájecí kabel (10 m)



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Kompresor olejový 1,5 kW 8 bar 24 l

PANSAM



A077020
1500 W, maximální provozní tlak 8 bar, průtok vzduchu 200 l/min

Kompresor olejový 1,5 kW 8 bar 50 l

PANSAM



A077030
1500 W, maximální provozní tlak 8 bar, průtok vzduchu 200 l/min

Kompresor olejový 2-cyl.V 50L,2,3kW,400l/min.8bar

PANSAM



A077060
2300 W, maximální provozní tlak 8 bar, 2-cyl.V, průtok vzduchu 400 l/min

Kompresor olejový 2-cyl.V 100L, 2,3kW 412L/min, 8bar

PANSAM



A077070
2300 W, maximální provozní tlak 8 bar, 2-cyl.V, průtok vzduchu 400 l/min

Kompresor automobilní 12V 11l/min 250PSI

PANSAM



A040300
Průtok vzduchu 11 l/min, maximální pracovní tlak 18 bar, délka přívodního kabelu 3 m, 3 koncovky pro nafukování matrací a míčů

Olej hydraulický HD 100 L-DAC, 1L

PANSAM



A531001

Olej pro pneumatické nářadí Premium 15 0,6L

PANSAM



A531002

Čerpadlová sada, pistole s manometrem, hadice 3 m + 8 x přís

PANSAM



A532008

Sada pneumatického příslušenství 5ks

PANSAM



A532009

Sada 5ks pneumatického příslušenství

PANSAM



A533010

Maznice pneumatická

PANSAM



A532021

Profukovací pistole

PANSAM



Kat.č.	Przedłużka	Cena	Akční cena
A533030	25 mm		
A533031	100 mm		
A533032	190 mm		

Nafukovací pistole

PANSAM



A533050

Hadice, pro nafukovací pistoli

PANSAM



A533051 44cm
A533052 100cm

Sada čerpacích koncovek, 7 kusů

PANSAM



A533053

Mini maznice 1/4"

PANSAM



A532201

Filter, regulátor tlaku, maznice 1/4"

PANSAM



A532203

Mini filtr odvodňovač 1/4"

PANSAM



A532200

Pískovací pistole s hadicí

PANSAM



A532026

Sada pro precizní malování s aerografem

PANSAM



A532028

Ropovací pistole

PANSAM



A533040

Bruska ruční mini 1/4" + 5 kamenů, pneumatická

PANSAM



A532101

Pneumatická bruska výstřední 6"

PANSAM



A532113

Průměr kotočce 150 mm, pracovní tlak 6 bar

Pneumatický klíč račnový 1/2"

PANSAM



A532112

Točivý moment 81 Nm, pracovní tlak 6-7 bar, držák klíče 1/2"

Omítací pistole pneumatická

PANSAM



A532020

Tryska do tlakové pistole



A532022 4mm
A532023 6mm

Lakovací pistole, spodní nádrž

PANSAM



A533070

Lakovací pistole, horní nádrž aluminium

PANSAM



A532062

Lakovací pistole, horní nádrž

PANSAM



A533060

Lakovací pistole HVLP tryska 1,4mm 600ml 2,0-3,5 bar

PANSAM



A533171

Malířský agregát HVLP 650W tryska 2,5mm

PANSAM



A730200

Pracovní tlak 0,21-0,28 bar, kapacita 180 ml/min, maximální viskozita stříkané barvy 120DIN/s, tryska 2,5 mm, délka hadice 1,5 m, nádrž na 800 ml

doplňkový sortiment:

A730201 Hlavice pistole pro #A730200

A730202 Nádrž pro malířský agregát #A730200

A730203 Tryska 2.0mm

A730204 Tryska 2.5mm

Agregát HVLP pro malování stříkáním 600W,1L



DED7410

Provozní tlak 15-35 kPa, kapacita 250-350 ml/min, nádoba 1 l, rychlost dodávání barvy 0,25-0,35 l/min, délka hadice 1,6 m, v sadě tryska 1,5 mm

doplňkový sortiment:

DED74101 Tryska 1,0 mm s jehlicí

DED74105 Tryska 1,5 mm s jehlicí

DED74108 Tryska 1,8 mm s jehlicí

Bezvzdušný agregát pro malování stříkáním 1000W



DED7423

Kapacita 1,8 l/min, maximální tlak 210 bar, hadice 15 m, určená pro interiérové barvy na stěnu emulzní, akrylové, latexové, vodou ředitelná mořidla, vodní laky, emaily

Sada na malování s mini kompresorem



DED7470

Kompresor mini s nádrží



DED7472

Vzduchová hadice pro airbrush



DED7475

Stojan na airbrush



DED7476

Airbrush



DED7477

Airbrush



DED7478



Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON

Hadice PE pro stlačený vzduch



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A533090	5 m		
A533091	10 m		
A533092	15 m		

Hadice PE pro stlačený vzduch flex



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A533080	5 m		
A533081	10 m		
A533082	15 m		

Hadice spirálová PU 8x12mm



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A540086	5 m		
A540087	7,5 m		
A540088	15 m		

Hadice vzduchová, zesílená PVC 9,5x15mm rychlospojky



A535104 7,5m
A535105 15m

Hadice PVC, 50m



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A540100	6x11mm, 50m		
A540101	8x13mm, 50m		
A540103	10x15mm, 50m		
A540105	12x17mm, 50m		

Sada rychlospojek, vnitřní závit



A535410 1/4"
A535412 1/2"

Závit vnější spoje pro hadice



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535324	1/4" 8mm		
A535325	1/4" 10mm		
A535326	1/2" 10mm		
A535327	1/2" 12mm		
A535328	1/4" 6mm		

Rychlospojka ženská, vnitřní závit



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535301	3/8"		
A535302	1/2"		
A535303	1/4"		
A535304	3/8"		

Rychlospojka ženská spoj hadice



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535306	6 mm		
A535307	8 mm		
A535308	10 mm		
A535309	12 mm		

Rychlospojka mužská, vnitřní závit



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535310	1/4"		
A535311	3/8"		
A535312	1/2"		
A535313	1/4"		
A535314	3/8"		
A535315	1/2"		

4 ks stahovací svorky 11-19mm nerezové, regulovatelné



A535409

Rychlospojka mužská spoj hadice



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535316	6 mm		
A535317	8 mm		
A535318	10 mm		
A535319	12 mm		

Spoj oboustranný pro hadice



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535320	6 mm		
A535321	8 mm		
A535322	10 mm		
A535323	12 mm		

Sada rychlospojek spoj pro hadice



Kat.č.>	Průměr	Cena>	Akční cena>
A535405	6 mm		
A535406	8 mm		
A535407	10 mm		
A535408	12 mm		

Sada rychlospojek, vnější závit



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
A535402	1/4"		
A535403	3/8"		
A535404	1/2"		



Pneumatický klíč rázový 1/2" 310Nm +10 násadek v BMC

PANSAM



A533161

Nástavce 1/2", pracovní tlak 7 bar, minimální průtok vzduchu 200 l/min, točivý moment 310 Nm, sada nástavců, kufřík

Pneumatický klíč rázový 1/2" 570Nm

PANSAM



A533162

Nástavce 1/2", pracovní tlak 6,3 bar, točivý moment 570 Nm

Sponkovač čalounický pneumatický

PANSAM



A533151

Sponkovač 2 v 1 pneumatický


PANSAM



A533152

Hřebíky

PANSAM



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A536015	15 mm		
A536020	20 mm		
A536025	25 mm		
A536030	30 mm		
A536040	40 mm		
A536045	45 mm		
A536050	50 mm		

Spony typ 90

PANSAM



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A536116	16 mm		
A536118	18 mm		
A536120	20 mm		
A536125	25 mm		
A536135	35 mm		

Spony typ 80

PANSAM



Kat.č.	Délka	Cena	Akční cena
A536206	6 mm		
A536208	8 mm		
A536210	10 mm		
A536212	12 mm		

Míchadlo elektrické 1300W 2 rychlostní

Míchadlo elektrické dvojitě 1350W 2 rychlostní

Vrtačka stolní 350W

Vrtačka stolní 600W, 16mm, 5 rychlostí



DED7927

2 rychlosti, závit M14, v sadě mixér o průměru 120 mm



DED7929

2 rychlosti, závit M14, v sadě 2x mixér o průměru 100 mm
doplňkový sortiment:
DED79291 Míchadla do míchadel #DED7929 (pár)



DED7707

13mm, 5 rychlostí



DED7708C

Svářečka trubek z umělých hmot, PVC, PE, PP, PB 800W/1500W, k

Nůž termický 220W max 420 C

Ponorné čerpadlo 1000W pro čistou a špinavou vodu

Ponorné čerpadlo INOX 1000W pro čistou a špinavou vodu



DED7515

Maximální svařovací teplota 300° C, včetně topných koncovek: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, stojan, imbusový klíč, rukavice, měrka 3m, nůžky na trubky, kovový kufřík



DED7520

Regulace teploty v rozmezí 120 - 450 °C, rozměry topné špičky 34 x 227 mm, možnost řezání polymerních materiálů z PP a PVC



DED8844

Kapacita 17000 l/h, max. hloubka ponoření 7 m, max. výška zdvihu 10 m, průměr připojení 1", 5/4", 3/2", plovákový spínač, dlouhý napájecí kabel (10 m)



DED8846X

Kapacita 19500 L/h, INOX pouzdro z nerezové oceli, max. hloubka ponoření 7 m, max. výška zdvihu 10 m, průměr připojení 1", 5/4", 3/2", plovákový spínač, dlouhý napájecí kabel (10 m)



Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON

Ke každé sadě SAS+ALL baterie DED7032 za 30 Kč

Nákup jedné sady Vás opravňuje k vyzvednutí jedné baterie DED7032 za akční cenu.



Sada akumulátorových nářadí



DED7020
 Aku rázový klíč 1/2" bezuhlíkový SAS+ALL DED7146
 Akumulátor Lithium-Ion 4,0 Ah SAS+ALL DED7034
 Nabíječka akumulátoru SAS+ALL DED7038
 Taška na nářadí SAS+ALL DED7001

Sada akumulátorových nářadí



DED7021
 Šavlová pila 18V SAS+ALL DED7061
 Akumulátor Lithium-Ion 2,0 Ah SAS+ALL DED7032
 Nabíječka akumulátoru SAS+ALL DED7038
 Taška na nářadí SAS+ALL DED7001

Sada akumulátorových nářadí



DED7022
 Kotoučová pila 165mm akumulátorová 18V DED7064
 Akumulátor Lithium-Ion 4,0 Ah SAS+ALL DED7034
 Nabíječka akumulátoru SAS+ALL DED7038
 Taška na nářadí SAS+ALL DED7001

Vrtací kladivo 18V SAS+ALL



DED7048

Delta bruska 18V SAS+ALL, 140x140x93mm



DED7063

Smírkový papír Delta #DED7063 140x140x93mm, 5ks


Kat.č.	Gradace
DED70630	40
DED70631	60
DED70632	80
DED70633	100
DED70634	120
DED70635	150
DED70636	180

Foukač listů 18V SAS+ALL



DED7094

Akumulátorová řetězová pila 18V OREGON 250mm



DED7095M

Příklepová vrtačka 1100W



DED7961
 Dvourychlostní 0-1200 ot./min, 0-3200 ot./min, frekvence příklepu bez zatížení 0-17600 příkl./min, 0-48000 příkl./min, hliníkové tělo, klíčové sklíčidlo 13 mm, max. průměr vrtání beton/ocel/dřevo: 16/10/40 mm

Příklepová vrtačka 850W



DED7963
 Dvourychlostní 0-1200 ot./min, 0-2600 ot./min, hliníkové tělo, klíčové sklíčidlo 13 mm, max. průměr vrtání beton/ocel/dřevo: 13/10/25 mm

Vrtací kladivo SDS+ 1200W



DED7839
 Držák SDS+, příklepová síla 4 J, 4100 úderů/min., vrták do betonu: 8,10,12 mm, kufr

Bourací kladivo SDS MAX 1150W, 15J



DED7849
 Držák SDS max, příklepová síla 15 J, 4200 úderů/min., kufr

elektrický rázový utahovák 950, 450nm



DED7973

Bruska úhlová 230mm 2400W



DED7953
 Kotouč 230/22,2mm, závit M14, 6300 otáček/min., soft start

šavlová pila 710W




DED7968
 6stupňová regulace počtu otáček 800 - 3000 ot./min., maximální hloubka řezu: v oceli 10 mm, v hliníku 20 mm, ve dřevě 115 mm, aretace vypínače, beznářadový systém montáže kotouče a dorazu, v soupravě: 2 kotouče
doplňkový sortiment:
DED79681 Pilový list na kov a plast 2 ks.
DED79682 Pilový list z dřeva 3 ks 150mm
DED79683 Pilový list z dřeva 2 ks 240mm

Šavlová pila 1200W




DED7969
 Šestistupňová regulace otáček 1000-2800 ot./min, přesný řez + 3 úrovně řezání, maximální hloubka řezu: v oceli 10 mm, v hliníku 20 mm, v dřevě 210 mm, zámkový spínač, montáž pilového plátku a omezovače bez použití nářadí, 2 pilové plátky v sadě
doplňkový sortiment:
DED79681 Pilový list na kov a plast 2 ks.
DED79682 Pilový list z dřeva 3 ks 150mm
DED79683 Pilový list z dřeva 2 ks 240mm

Pilový list na pórobeton pro šavlovou pilu



Kat.č.	Délka/grubost	Cena	Akční cena
DED79687	240x1,5 mm		
DED79688	305x1,5 mm		
DED79689	455x1,5 mm		

Bruska 750W pro sádrové povrchy



A142220
6ks.
Regulace délky zařízení 110 - 170 cm, průměr kotouče 225 - 230 mm, možnost použití kotouče s odsávacími otvory, v sadě: rukojeť, odsávací hadice 4 m, 6 ks. brusných papírů

Bruska 750W na sádrové povrchy



DED7766
Nastavení rychlosti otáček 1000-18501/min, průměr disku 225 mm, integrovaný systém odvádění prachu - dodatečná turbína, osvětlení LED, pohodlný, gumový úchyt, skládací výložník v sadě 6 ks ručních utěrek oválných, elastická hadice 4,5 m, kufřík, pytel na prach

Bruska 710W na sádrové povrchy 1,28-1,59m



DED7743
Nastavitelná délka nástroje 1280-1590 mm, velmi lehká - 3,3 kg., možnost práce v rozích, průměr kotouče s otvory pro odsávání prachu 225 mm, v sadě: 4m odsávací hadice, sada brusných kotoučů, přepravní kryt

Bruska 1010W na sádrové povrchy, DUO-SYSTEM



DED7763
Regulace otáček 1000-1950 1/min, průměr kotouče 225 mm, délka strany trojúhelníkového kotouče 285 mm, integrovaný systém odsávání prachu, účinný systém odsávání prachu - otvory v kulatých a trojúhelníkových kotoučích, pohodlná, pogumovaná rukojeť, v sadě trojúhelníkový kotouč pro broušení těžko přístupných rohů, kulatý kotouč, 6 ks. kulatých a trojúhelníkových brusných papírů, elastická hadice 1,5 m, kufřík

Bílé univerzální brusné kotouče s mnoha otvory s univerzálním uspořádáním

Materiál karbid křemíku + stearát zinečnatý pro rychlejší práci a delší životnost kotoučů ve srovnání s oxidem hlinitým. Použití: omítka, barva, dřevo, hliník.

Určeno pro brusky:
DED7765, DED7766, DED7743, DED7758, DED7763



Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
DED7749UW0	60		
DED7749UW1	80		
DED7749UW2	100		
DED7749UW3	120		
DED7749UW4	150		
DED7749UW5	180		
DED7749UW6	240		

Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
DED7764W0	60		
DED7764W1	80		
DED7764W2	100		
DED7764W3	120		
DED7764W4	150		
DED7764W5	180		
DED7764W6	240		

Řezačka dlaždic 0,45kW,180mm PANSAM



A040010
Kotouč 180/22,2 mm, rozměry pracovního stolu 330x360 mm, možnost řezání pod úhlem až 45°

Řezačka dlaždic 1,1kW kotouč 250 mm, posuvná hlavice



DED7824
Kotouč 250/25,4 mm, rozměry pracovního stolu 1060x630 mm, možnost řezání pod úhlem až 45°

Řezačka dlaždic 800W, kotouč 230 mm řez 930 mm



DED7831
Kotouč 230/25,4 mm, rozměry pracovního stolu 1170x400 mm, možnost řezání pod úhlem až 45°

Stolní bruska 200W,150x20mm s páskou



A067140

Naviják řetězový zved. 3 m



DED7901 1000kg
DED7903 2000kg

Naviják elektrický



Kat.č.	Příkon, Nosnost	Cena	Akční cena
DED7911	550 W, 125/250 kg		
DED7913	1000 W, 200/400 kg		
DED7914	1000 W, 250/500 kg		

Bruska kotoučovo-pásová 370W



DED7718
Rozměry brusného pásu 100x915 mm, průměr brusného kotouče 150 mm, 2850 ot./min, rozsah nastavení náklonu pracovního stolu 0-45°, rozměry pracovního stolu 224x152 mm


Brousící pás výměnný

Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
DED771810	60		
DED771811	80		
DED771812	120		

Brousící kotouč výměnný hr.80

Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
DED77182	40		
DED771821	60		
DED771822	80		
DED771823	120		

Výložník do navijáku 300kg/1100mm 600/250



DED79141

Pila na dřevo 1600W



DED7754
Kotouč 254/30 mm, rozměry pracovního stolu 640x430mm, 3 dodatečné pracovní stoly o rozměrech 640x430 / 640x240 / 430 / 290mm, možnost řezání pod úhlem 45°, pracovní stojan v sadě

Odtah pilin 550W



DED7724
Maximální průtok vzduchu 1150 m³, kapacita pytle na třísky 50 L

Stolní bruska 250W,150x20mm/200x20mm



A067130



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Šroubovací bity ploché, 3ks blister



sada 3 ks.

18A00SL550-03 5.5x25mm
18A00SL650-03 6.5x25mm

Šroubovací bity ploché Phillips, 3ks blister



sada 3 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A02PH00-03	PH0 x 25 mm		
18A02PH10-03	PH1 x 25 mm		
18A02PH20-03	PH2 x 25 mm		
18A02PH30-03	PH3 x 25 mm		
18A06PH21-03	PH2 x 50 mm		

Šroubovací bity ploché Phillips, 10ks plast.obal



sada 10 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A02PH00-10	PH0 x 25 mm		
18A02PH10-10	PH1 x 25 mm		
18A02PH20-10	PH2 x 25 mm		
18A02PH30-10	PH3 x 25 mm		
18A06PH21-10	PH2 x 50 mm		

Šroubovací bity ploché Pozidriv, 3ks blister



sada 3 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A01PZ10-03	PZ1 x 25 mm		
18A01PZ20-03	PZ2 x 25 mm		
18A01PZ30-03	PZ3 x 25 mm		
18A05PZ21-03	PZ2 x 50 mm		

Šroubovací bity ploché Pozidriv, 10ks plast.obal



sada 10 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A01PZ10-10	PZ1 x 25 mm		
18A01PZ20-10	PZ2 x 25 mm		
18A01PZ30-10	PZ3 x 25 mm		
18A05PZ21-10	PZ2 x 50 mm		

Šroubovací bity ploché Torx, 3ks blister



sada 3 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A03T100-03	T10 x 25 mm		
18A03T150-03	T15 x 25 mm		
18A03T200-03	T20 x 25 mm		
18A03T250-03	T25 x 25 mm		
18A03T270-03	T27 x 25 mm		
18A03T300-03	T30 x 25 mm		
18A03T400-03	T40 x 25 mm		

Šroubovací bity ploché Torx, 10ks plast.obal



sada 10 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A03T100-10	T10 x 25 mm		
18A03T150-10	T15 x 25 mm		
18A03T200-10	T20 x 25 mm		
18A03T250-10	T25 x 25 mm		
18A03T270-10	T27 x 25 mm		
18A03T300-10	T30 x 25 mm		
18A03T400-10	T40 x 25 mm		

Šroubovací bity ploché Hex, 3ks blister



sada 3 ks.

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A04H30-03	H3 x 25 mm		
18A04H40-03	H4 x 25 mm		
18A04H50-03	H5 x 25 mm		
18A04H60-03	H6 x 25 mm		

Šroubovací bity ploché Phillips, 2ks blister



18A06PH22-02 PH2x100mm
18A06PH23-02 PH2x150mm

Šroubovací bity ploché Pozidriv, 2ks blister



18A05PZ22-02 PZ2x100mm
18A05PZ23-02 PZ2x150mm

Sada šroubovacích bitů Pozidriv, blister



sada 3 ks.


Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A07S01	PZ1/2/3 x 25 mm		
18A07S02	PH1/2/3 x 25 mm		
18A07S03	PZ1/2/3 x 50 mm		
18A07S04	PH1/2/3 x 50 mm		

Křížové bity s dorazem PH2x25mm



18A08PHG20-02 2 kusy, blister

Sada šroubovacích bitů 10ks



sada 10 ks.

PH1/2/3, PZ1/2/3, T20/25/30/40, 25mm

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A07S10	PH1/2/3, T20/25/30/40 x 25 mm		
18A07S11	SL5,5/6,5; PH1/2 - ks.; PZ1/2 - ks. x 25 mm		
18A07S12	SL5,5/6,5; PH1/2 - ks.; PZ1/2 - ks. x 50 mm		
18A07S13	PH1/2/3; PZ1/2/3 x 65 mm		

Magnetický nástavec

Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
18A0906	6 x 48 mm, 1/4"		
18A0907	7 x 48 mm, 1/4"		
18A0908	8 x 48 mm, 1/4"		
18A0909	9 x 48 mm, 1/4"		
18A0910	10 x 48 mm, 1/4"		
18A0911	11 x 48 mm, 1/4"		
18A0912	12 x 48 mm, 1/4"		
18A0913	13 x 48 mm, 1/4"		

Sada magnetických nástavců 3ks: 8,10,13x48mm, 1/4"



sada 3 ks.

18A09S1 3 kusy, 8; 10; 13 mm x 48 mm

Magnetický držák bitů



18A1001 60mm, 1/4"
18A1002 60mm, 1/4"

Sada adaptérů pro nástavce 3 ks: 1/2", 1/4", 3/8"



18A1003 3 kusy, 1/2", 1/4", 1/8"

Úhlový držák na bity 1/4"



18A1004

Úhlový držák na bity 1/4", úhel sklonu 90o, šestihřanný magnetický držák na bity 1/4". Praktický plastový držák, adaptér pro práci s akumulátorovým utahovákem, pro šroubování pod úhlem 90° na těžce dostupných místech. Určen pro utahovaky s max. otáčkami: 3000 ot./min. Max. krouticí moment: 14 Nm (úhlový držák na bity) a max. krouticí moment 24 Nm (orech). Otáčky vpravo/vlevo.

Sada vrtáků a bitů 246 ks, kufr



18A11S246

Ploché vrtáky do dřeva 4 ks. 13, 16, 19, 22 mm
Vrtáky do dřeva 17 ks. 4x3,0, 4x4,0, 3x5,0, 2x6,0, 1x7,0, 1x8,0, 1x10,0 mm
Vrtáky do kovu 30 ks. 3x1,0, 3x1,5, 3x2,0, 3x2,5, 4x3,0, 3x3,2, 3x3,5, 4x4,0, 2x5,5, 2x6,5 mm
Vrtáky do kovu HSS 57 ks. 6x1,0, 6x1,5, 6x2,0, 6x2,5, 7x3,0, 6x3,2, 4x3,5, 4x4,0, 1x4,5, 1x4,8, 4x5,0, 2x5,5, 2x6,0, 2x6,5 mm
vrtáky do betonu 1 ks. 2x3,0, 2x4,0, 2x4,5, 2x5,0, 2x5,5, 3x6,0, 2x6,5, 3x7,0, 1x8,0, 1x9,0, 1x10,0 mm
Šroubovácové nástavce 6 ks. 6,7,8,9,10,11 mm
Šroubovácové bity krátké 25 mm 66 ks.
Šroubovácové bity dlouhé 50 mm 30 ks.
Děrováky do dřeva 4 ks. 3,2, 3,8, 4,5, 5,4 mm
Adaptér pro děrováky
Držák bitů
Důlček
Imbusový klíč 2 ks.
Omezovač hloubky k vrtákům 4 ks
Záhluhák
Prodlužovač lopatkových vrtáků



Sada šroubovacích bitů 30ks

PH	1 2 3
PZ	1 2 3
SL	4, 5 5 7
H	4 5 6
T	10 15
NASADKI SOCKETS	
4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	



18A11S030

30 kusů, plastová krabička

Sada šroubovacích bitů 32ks

PH	1, 2 x 2, 3
PZ	1, 2 x 2, 3
SL	3, 4, 5, 6
H	3, 4, 5, 6
T	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
TT	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



18A11S032

32 kusy, plastová krabička

Sada šroubovacích bitů 40ks

PH	10mm 20,25,30,40,45,50,55
TORX	7,5mm 20,25,30,40,45,50,55
HEX	10mm 4,5,6,7,8,10,12
HEX	7,5mm 4,5,6,7,8,10,12
SPLINE	10mm 5,6,8,10,12
SPLINE	7,5mm 5,6,8,10,12
REDUKCE	1/2-10 mm, 3/8-10 mm



18A11S040

40 kusů, plastová krabička

Sada vrtáků (22,28,35,44,68,73mm+2 vodící vrtáky)



DED1515

Multifunkční vrták, 4 břity

Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
DED1529Q03	3mm		
DED1529Q04	4mm		
DED1529Q05	5mm		
DED1529Q06	6mm		
DED1529Q07	7mm		
DED1529Q08	8mm		
DED1529Q10	10mm		
DED1529Q14	14mm		

Vrták sklo/keramika




Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
DED1530	3 mm		
DED1531	4 mm		
DED1532	5 mm		
DED1533	6 mm		
DED1534	7 mm		
DED1535	8 mm		
DED1536	10 mm		
DED1537	12 mm		
DED1538	14 mm		

Vrták do dřeva

Kat.č.	Průměr / Délka	Cena	Akční cena
WDB03060	3/60 mm		
WDB04075	4/75 mm		
WDB05085	5/85 mm		
WDB06092	6/92 mm		
WDB08115	8/115 mm		
WDB10120	10/120 mm		
WDB12140	12/140 mm		

Sada vrtáků do dřeva 8 ks: 3,4,5,6,7,8,9,10 mm



WDBS08


Vrták stupňovitý, HSS, TiN

HSS, TiN



Kat.č.	Průměr	Cena	Akční cena
WMST0412	4-12 mm		
WMST0420	4-20 mm		
WMST0430	4-30 mm		
WMST0638	6-38 mm		

sekáč drážkovací 14x22x250



WPB22

Sekáč do betonu SDS+



WPD20 14x20x250
WPD40 14x40x250

Vrták do betonu SDS+ QUATRO




Kat.č.	Průměr x Délka	Cena	Akční cena
WPQ1221	12,0x210/150		
WPQ1231	12,0x310/250		
WPQ1241	12,0x410/350		
WPQ1260	12,0x600/540		
WPQ1421	14,0x210/150		
WPQ1426	14,0x260/200		
WPQ1441	14,0x410/350		
WPQ1460	14,0x600/540		
WPQ14T00	14,0x1000/940		
WPQ1521	15,0x210/150		
WPQ1526	15,0x260/200		
WPQ1626	16,0x260/200		
WPQ1631	16,0x310/250		
WPQ1646	16,0x460/400		
WPQ1660	16,0x600/540		
WPQ16T00	16,0x1000/940		
WPQ1831	18,0x310/250		
WPQ1846	18,0x460/400		
WPQ1860	18,0x600/540		
WPQ2031	20,0x310/250		
WPQ2041	20,0x410/350		
WPQ2060	20,0x600/540		
WPQ2246	22,0x460/400		
WPQ2260	22,0x600/540		
WPQ2460	24,0x600/540		
WPQ24T00	24,0x1000/940		
WPQ2546	25,0x460/400		
WPQ2560	25,0x600/540		
WPQ25T00	25,0x1000/940		
WPQ2641	26,0x410/350		
WPQ2660	26,0x600/540		
WPQ2841	28,0x410/350		
WPQ2860	28,0x600/540		
WPQ3041	30,0x410/350		
WPQ3060	30,0x600/540		

Sekáč prohnutý SDS PLUS 40x14x250mm




WPDW40

sekáč špičák 14x250




WPST



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Řezačka dlaždic



1139 300mm, maximální rozměr dlaždice řezané po úhlopříčce 212x212mm
1140 400mm, maximální rozměr dlaždice řezané po úhlopříčce 287x287mm

Řezačka na dlažbu, vodící lišta, vodítka, plochá ocel



1162-070 700mm
1162-090 900mm

Hladítko plastové PS 270x130 mm, plastová rukojeť



15B020
 Hladítko z PS hmoty

Škrabák na polystyrén 270x130 mm



15B041
 doplňkový sortiment:
15B042 Náhradní deska do škrabáku 270x130 mm

Hladítko plstěné 270x130 mm, 4 mm



15B030

doplňkový sortiment:
15B031 Povlak plstí (filc) 4 mm
15B032 Povlak plstí (filc) 8 mm

Škrabák na polystyrén 400x180 mm



15B043
 doplňkový sortiment:
15B044 Náhradní deska do škrabáku 400x180 mm

Plátek 305mm plochý wolframový



DED009

Plátek 150mm wolframový



DED007
DED008

Kleště pro štípání a lámání dlaždic, terakoty



DED011

Kleště 'papoušek' ostří z karbidu



DED021

Kleště kolečkové pro stříhání keramiky a skla



DED023

Vyřezávač otvorů s vyměnitelným ostřím



DED052

Míchadlo pro nivelační potery 100/570 mm



DED0402

Míchadlo profesionální



Kat.č.	Par.	Cena	Akční cena
DED0405	1-7 kg	70/400	
DED0415	7-15 kg	100/480	
DED0425	10-15 kg	115/570	
DED0435	16-30kg	135/570	

Lžice štukatérská konstrukční ocel



Made in Poland

ZDS100 100mm

Lžice trapézová, délka konstrukční ocel



Made in Poland

ZDT120 120mm
ZDT160 160mm

Samolepící páska vanová



Kat.č.	šířka x Délka	Cena	Akční cena
DED500	12,8mm x 3m		
DED501	22mm x 3m		
DED504	36mm x 3.1m		
DED505	62mm x 3m		

Špachtle do silikonu



H1822

Špachtle do silikonu Multi Glatfix



H1823

Kotouč brousící U segment



H1210 115x22,2mm
H1211 125x22,2mm

Kotouč brousící T segment



H1213 115mm
H1214 125mm

Kotouč brousící S segment



H1216 115mmx22,2mm
H1217 125x22,2mm

Kotouč brousící



Kat.č.	Průměr / díra	Cena	Akční cena
H1204	115/22,2 mm		
H1205	125/22,2 mm		
H1206	180/22,2 mm		

Kotouč dvojitý Segment



Kat.č.	Průměr / díra	Cena	Akční cena
H1207	115/22,2 mm		
H1208	125/22,2 mm		
H1209	180/22,2 mm		

Kotouč brousící Turbo



Kat.č.	Průměr / díra	Cena	Akční cena
H1200	115/22,2 mm		
H1201	125/22,2 mm		
H1203	180/22,2 mm		

Kotouč upínací se suchým zipem M14
průměr 125mm



H12GM14

Kotouč upínací se suchým zipem M14
průměr 125mm + kolík na vrtačku



H12GM13

Diamantové lešticí kotouče

Určené k použití s povrchy z přírodního kamene (zejména s žulou, mramorem a hlazený betonem), kameninou, keramikou, konglomerátem. Zaručují vynikající obrábění na rovném povrchu jak rovněž na zkosené hraně.

Montáž: suchý zip
Průměr: 125mm

Kotouč lešticí diamant průměr 125mm



H12G

Pro práci na mokro
Maximální otáčky 4500 rpm

Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
H12G0080	80		
H12G0100	100		
H12G0200	200		
H12G0400	400		
H12G0800	800		
H12G1500	1500		
H12G3000	3000		
H12G5000	5000		

Lešticí kotouč tl. 0050 diamant,
prům.125 mm, práce nasucho



H12H

Pro práci na sucho
Maximální otáčky 3000 rpm

Kat.č.	Gradace	Cena	Akční cena
H12H0050	50		
H12H0100	100		
H12H0200	200		
H12H0400	400		
H12H0800	800		
H12H1500	1500		
H12H3000	3000		

Kotouč diamantový



Kat.č.	Průměr / díra	Cena	Akční cena
H1121	115/22,2 mm		
H1122	125/22,2 mm		
H1124	180/22,2 mm		
H1124E	180/25,4 mm		
H1123E	200/25,4 mm		
H1125A	230/22,2 mm		
H1125	230/25,4 mm		
H1126E	250/25,4 mm		

Kotouč Super Turbo



Kat.č.	Průměr / díra	Cena	Akční cena
H1141	110/22,2 mm		
H1142	115/22,2 mm		
H1143	125/22,2 mm		
H1144	150/22,2 mm		
H1145	180/22,2 mm		
H1147	230/22,2 mm		

Pila kotoučová do dřeva



Kat.č.	Průměr x díra	Cena	Akční cena
H12524D	24z 125x12,75 mm		
H13014	14z 130x20 mm		
H13024	24z 130x20 mm		
H13030	30z 130x20mm		
H14016	16z 140x20 mm		
H14024	24z 140x20 mm		
H14024D	24z 140x12,75 mm		
H15024	24z 150x20 mm		
H15024D	24z 150x12,75 mm		
H16016	16z 160x20 mm		
H16024	24z 160x20 mm		
H16036	36z 160x20 mm		
H16036D	36z 160x12,75 mm		
H16048	48z 160x20 mm		
H16524E	24z 165x16 mm		
H16536E	36z 165x16 mm		
H17024E	24z 170x16 mm		
H17040E	40z 170x16 mm		
H18024	24z 180x20 mm		
H18040	40z 180x20 mm		
H18060	60z 180x20 mm		
H18524	24z 185x20 mm		
H18540	40z 185x20 mm		
H18560	60z 185x20 mm		
H19024	24z 190x30 mm		
H19024E	24z 190x16 mm		
H19040	40z 190x30 mm		
H19040E	40z 190x16 mm		
H19060	60z 190x30 mm		
H19060G	60z 190x20 mm		
H20024	24z 200x30 mm		
H20024E	24z 200x16 mm		
H20040	40z 200x30 mm		

Kat.č.	Průměr x díra	Cena	Akční cena
H20040E	40z 200x16 mm		
H20060	60z 200x30 mm		
H20060E	60z 200x16 mm		
H20524	24z 205x30 mm		
H20524E	24z 205x16 mm		
H20540	40z 205x30 mm		
H20540E	40z 205x16 mm		
H20542E	42z 205x16 mm		
H20560	60z 205x30 mm		
H20560E	60z 205x16 mm		
H21024	24z 210x30 mm		
H21040	40z 210x30 mm		
H21042	42z 210x30 mm		
H21060	60z 210x30 mm		
H21642	42z 216x30 mm		
H23536	36z 235x30 mm		
H25040	40z 250x30mm		
H25040E	40z 250x16mm		
H25060	60z 250x30 mm		
H25060E	60z 250x16 mm		
H25080	80z 250x30 mm		
H25540	40z 255x30 mm		
H25560	60z 255x30 mm		
H30040	40z 300x30 mm		
H30060	60z 300x30 mm		
H30080	80z 300x30 mm		
H300100	100z 300x30mm		
H31540	40z 315x30 mm		
H31580	80z 315x30 mm		
H35040	40z 350x30 mm		
H35060	60z 350x30 mm		
H35080	80z 350x30 mm		
H40040	40z 400x30 mm		
H40060	60z 400x30 mm		
H40080	80z 400x30 mm		
H400100	100z 400x30mm		
H45060	60z 450x30 mm		
H450100	100z 450x30mm		
H50060	60z 500x30 mm		
H500100	100z 500x30mm		
H60080	80z 600x30 mm		
H600100	100z 600x30mm		

Ocelová pila kotoučová



Kat.č.	Průměr x díra	Cena	Akční cena
HS14060	60 z 140x20 mm		
HS16060	60 z 160x20 mm		
HS18060	60 z 180x20 mm		
HS20060	60 z 200x30 mm		
HS25060	60 z 250x30 mm		
HS31580	80 z 315x30 mm		
HS35060	60 z 350x30 mm		
HS40060	60 z 400x30 mm		
HS40080	80 z 400x30 mm		
HS50060	60 z 500x30 mm		
HS50080	80 z 500x30 mm		

Pila kotoučová do dřeva s
omezovačem posuvu HM



Kat.č.	Průměr x díra	Cena	Akční cena
HL30024	24 z 300x30 mm		
HL31524	24 z 315x30 mm		
HL35024	24 z 350x30 mm		
HL40036	36 z 400x30 mm		
HL45036	36 z 450x30 mm		
HL50036	36 z 500x30 mm		
HL60036	36 z 600x30 mm		



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Nástrčná hlavice



				VĚŠÁK		
Velikost	Kat.č.	Cena	Akční cena	Kat.č.	Cena	Akční cena
4 mm 1/4"	17A104			17A104Z		
4,5 mm 1/4"	17A1045			17A1045Z		
5 mm 1/4"	17A105			17A105Z		
5,5 mm 1/4"	17A1055			17A1055Z		
6 mm 1/4"	17A106			17A106Z		
7 mm 1/4"	17A107			17A107Z		
8 mm 1/4"	17A108			17A108Z		
9 mm 1/4"	17A109			17A109Z		
10 mm 1/4"	17A110			17A110Z		
11 mm 1/4"	17A111			17A111Z		
12 mm 1/4"	17A112			17A112Z		
13 mm 1/4"	17A113			17A113Z		
14 mm 1/4"	17A114			17A114Z		
8 mm 1/2"	17A308			17A308Z		
9 mm 1/2"	17A309			17A309Z		
10 mm 1/2"	17A310			17A310Z		
11 mm 1/2"	17A311			17A311Z		
12 mm 1/2"	17A312			17A312Z		
13 mm 1/2"	17A313			17A313Z		
14 mm 1/2"	17A314			17A314Z		
15 mm 1/2"	17A315			17A315Z		
16 mm 1/2"	17A316			17A316Z		
17 mm 1/2"	17A317			17A317Z		
18 mm 1/2"	17A318			17A318Z		
19 mm 1/2"	17A319			17A319Z		
20 mm 1/2"	17A320			17A320Z		
21 mm 1/2"	17A321			17A321Z		
22 mm 1/2"	17A322			17A322Z		
23 mm 1/2"	17A323			17A323Z		
24 mm 1/2"	17A324			17A324Z		
25 mm 1/2"	17A325			17A325Z		
26 mm 1/2"	17A326			17A326Z		
27 mm 1/2"	17A327			17A327Z		
28 mm 1/2"	17A328			17A328Z		
29 mm 1/2"	17A329			17A329Z		
30 mm 1/2"	17A330			17A330Z		
32 mm 1/2"	17A332			17A332Z		
36 mm 1/2"				17A336Z		

Nástrčná hlavice, šestirán 3/4" s věšákem



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
17A424Z	24 mm 3/4"		
17A427Z	27 mm 3/4"		
17A430Z	30 mm 3/4"		
17A432Z	32 mm 3/4"		
17A435Z	35 mm 3/4"		
17A436Z	36 mm 3/4"		
17A438Z	38 mm 3/4"		
17A441Z	41 mm 3/4"		
17A446Z	46 mm 3/4"		
17A450Z	50 mm 3/4"		
17A455Z	55 mm 3/4"		
17A460Z	60 mm 3/4"		

Dlouhá násada 6-úhelníková



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
17B308Z	8 mm 1/2"		
17B309Z	9 mm 1/2"		
17B310Z	10 mm 1/2"		
17B311Z	11 mm 1/2"		
17B312Z	12 mm 1/2"		
17B313Z	13 mm 1/2"		
17B314Z	14 mm 1/2"		
17B315Z	15 mm 1/2"		
17B316Z	16 mm 1/2"		
17B317Z	17 mm 1/2"		
17B318Z	18 mm 1/2"		
17B319Z	19 mm 1/2"		
17B320Z	20 mm 1/2"		
17B321Z	21 mm 1/2"		
17B322Z	22 mm 1/2"		
17B324Z	24 mm 1/2"		
17B327Z	27 mm 1/2"		
17B330Z	30 mm 1/2"		
17B332Z	32 mm 1/2"		

Nástrčná hlavice



				VĚŠÁK		
Velikost	Kat.č.	Cena	Akční cena	Kat.č.	Cena	Akční cena
8 mm 1/2"	17C308			17C308Z		
9 mm 1/2"	17C309			17C309Z		
10 mm 1/2"	17C310			17C310Z		
11 mm 1/2"	17C311			17C311Z		
12 mm 1/2"	17C312			17C312Z		
13 mm 1/2"	17C313			17C313Z		
14 mm 1/2"	17C314			17C314Z		
15 mm 1/2"	17C315			17C315Z		
16 mm 1/2"	17C316			17C316Z		
17 mm 1/2"	17C317			17C317Z		
18 mm 1/2"	17C318			17C318Z		
19 mm 1/2"	17C319			17C319Z		
20 mm 1/2"	17C320			17C320Z		
21 mm 1/2"	17C321			17C321Z		
22 mm 1/2"	17C322			17C322Z		
23 mm 1/2"	17C323			17C323Z		
24 mm 1/2"	17C324			17C324Z		
25 mm 1/2"	17C325			17C325Z		
26 mm 1/2"	17C326			17C326Z		
27 mm 1/2"	17C327			17C327Z		
28 mm 1/2"	17C328			17C328Z		
29 mm 1/2"	17C329			17C329Z		
30 mm 1/2"	17C330			17C330Z		
32 mm 1/2"	17C332			17C332Z		

Prodlužovací nástavec pružný CrV 1/4" délka 150mm s věšákem



17H100Z

Násadka na svíčky



17D316Z 16mm
17D321Z 21mm

Vratidlo T CrV



17H106 1/4"
17H307 1/2"

Vratidlo T CrV s věšákem



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
17H106Z	1/4"		
17H307Z	1/2"		
17H410Z	3/4"		

Prodlužovací nástavec CrV



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
17H101	1/4", dt. 50 mm		
17H102	1/4", dt. 75 mm		
17H103	1/4", dt. 100 mm		
17H304	1/2", dt. 125 mm		
17H305	1/2", dt. 250 mm		

Prodlužovací nástavec CrV



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
17H101Z	1/4", dt. 50 mm		
17H102Z	1/4", dt. 75 mm		
17H103Z	1/4", dt. 100 mm		
17H304Z	1/2", dt. 125 mm		
17H305Z	1/2", dt. 250 mm		

Ráčna 1/4", 45T, CRV 6140, rovná



17J110Z

Ráčna 1/4", 72T, CRV 6140, rovná




17J111Z

Ráčna 1/4", 72T, CRV 6140, vyhnutá



17J112Z



Ráčna 1/2", 45T, CRV 6140, rovná

HILLEN & MOHR



17J315Z

Ráčna 1/2", 72T, CRV 6140, rovná

HILLEN & MOHR



17J316Z

Ráčna 1/2", 72T, CRV 6140, vyhnutá

HILLEN & MOHR



17J317Z

Ráčna 1/2", 72T, CRV 6140, teleskopická 305-445 mm

HILLEN & MOHR



17J318Z

Kloubová hlavice univerzální CrV

HILLEN & MOHR



17H108 1/4"
17H309 1/2"

Kloubová hlavice univerzální CrV s vřesákem

HILLEN & MOHR



17H108Z 1/4"
17H309Z 1/2"

Rukojeť s kloubem 3/4" CRV



17H411Z

Zkoušečka napětí 125-250V, 3x140mm

Novinka



06B030

Zkoušečka napětí 125-250V, 3,5x190mm

Novinka



06B031

Zkoušečka napětí 3-500V

Novinka



06B035

Rázové hlavice na hliníková kola, sada 1/2" 17, 19, 21 mm

HILLEN & MOHR



17M003

Nástrčkové klíče CrV sada 46ks 13x1/4"

46



17K046

Kleště štípací, černé 205mm



1270

Kleště univerzální krimpovací+sada koncovek



1269

Nastavitelný klíč krátký 140mm, rozsah čelistí 0-34mm, CRV



12B014

Sverka stolárska, nylon, pistolova



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
1232	F 150x65 mm		
1233	F 300x65 mm		
1234	F 450x65 mm		
1235	F 600x80 mm		

Stolařská sverka, DIN5117,TUV



Kat.č.	Velikost	Cena	Akční cena
1280	150x50 mm		
1281	250x50 mm		
1282	300x80 mm		
1283	300x120 mm		
1284	500x120 mm		
1285	800x120 mm		
1286	1000x120 mm		
1287	1500x120 mm		

Stavitelný klíč, ocel CrV, gumovaný úchyt



Kat.č.	Délka, vzdálenost	Cena	Akční cena
12B115	150 mm, 0-19 mm		
12B120	200 mm, 0-24 mm		
12B125	250 mm, 0-28 mm		
12B130	300 mm, 0-34 mm		

Stavitelný klíč



Kat.č.	Délka, vzdálenost	Cena	Akční cena
12B315	150 mm, 0-19 mm		
12B320	200 mm, 0-24 mm		
12B325	250 mm, 0-28 mm		
12B330	300 mm, 0-34 mm		

Aluminiový kufřík na nářadí 460x325x150 stříbrný

N0001

Aluminiový kufřík na nářadí 455x330x170 stříbrný

N0008



Taška na nářadí s kovovým úchytem, 46x25x32,5 cm

N0044



Montérská brašna na kolečkách, teleskopická rukojeť 45x25x42 cm

N0050



Aluminiový kufřík na nářadí 640x320x150 stříbrný

N0007



Taška na nářadí plastové dno, 40x22,5 x 27,5 cm

N0043



materiál polyester 600D, plastové dno, klopa tašky s dodatečnou kapsou, v ní plastová složka zapínaná na zip, určená např. na dokumenty, nastavitelný popruh, tvar pravouhloúhého hranolu, na bočních stěnách polyesterové a sítkové kapsy (14 kapes, z toho 2 na suchý zip), v tašce 16 kapes, velikost 16; 40*22,5*27,5 cm

materiál polyester 600D, plastové dno chránící obsah proti navlhnutí nebo zničení, klopa zapínaná na suchý zip, úplné snímání, pevný kovový úchyt pro přenášení, klopa odnímatelná na suchý zip, 5 vnějších kapes zapínaných na suchý zip, 1 na zip, 5 vnitřních kapes a čtené pásky přidržující nářadí, místo na vizitku, kovový držák na metr, pevný popruh, velikost 18; 46*25*32,5 cm

materiál polyester 600D, teleskopická rukojeť umožňující přenášet těžké nářadí, kapsy: 17 vnitřních a vnějších kapes, z toho jedna zapínaná na suchý zip na přední straně tašky, volně otevírání, široká hlavní příhrádka, s vyztuženou konstrukcí, umožňující snadný přístup k obsahu tašky, místo na visačku, dodatečné popruhy pro přenášení, velikost 18; 45*25*42,5 cm

Skládací stolička, max. zatížení 130 kg



N108

Vyrobený z polypropylénu, rozměry 29x22x22 cm (výška 22 cm), praktická, odolná, pevná konstrukce, jednoduchá montáž

Skládací dílenský stůl, zatížení max. 453kg



N120

Skříň na kolečkách



N0210

Velký objem, rozměry 710x400x355 mm, polyamidové upínací přezky (odolnější než kov), organizér ve víku pro třídění veškerých druhů šroubků, vrutů atp., nastavitelné příhrádky v organizéru, teleskopické, hliníkové madlo, plastová kolečka potažená ochrannou vrstvou pryže, kovová náprava, hluboký táč, ve víku je umístěna polohovací drážka s měřicí páskou, 4 ergoxy 2 plus pro třídění malých šroubků, vrutů atp.

Dílňa na kolečkách



N0201

Velký objem, rozměry 450x350x645 mm, polyamidové upínací přezky (odolnější než kov), polykarbonátové organizéry ve víku, ergonomické madlo s pojistkou usnadňující bezpečnou přípravu, plastová kolečka potažená ochrannou vrstvou pryže, kovová náprava, hluboký táč, ve víku je umístěna polohovací drážka s měřicí páskou

Dílňa na kolečkách se 4 ergoxy



N0200

Velký objem, rozměry 495x360x710 mm, polyamidové upínací přezky (odolnější než kov), polykarbonátové organizéry ve víku, ergonomické madlo s pojistkou usnadňující bezpečnou přípravu, plastová kolečka potažená ochrannou vrstvou pryže, dílna je mobilní, kovová náprava, hluboký táč, ve víku je umístěna polohovací drážka s měřicí páskou, 4 ergoxy 2 plus pro třídění malých šroubků, vrutů atp.



Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON

Kalhoty moro, bavlna+elastan, 200g/m²



Novinka



97% 3% 200 g/m²
bavlna elastane gr.

Kat.č.	Velikost
BH435P-S	S
BH435P-M	M
BH435P-L	L
BH435P-LD	LD
BH435P-XL	XL
BH435P-XXL	XXL



Složení: 97% bavlna + 3% elastan, gramáž 200 g/m², 9 kapes pro různé účely, včetně dvou zapinaných na suchý zip a dvě s cvočky, kapsy tmavě zelené barvy, guma v pase pro regulaci obvodu, zapínání kovovým knoflíkem, komfort nošení a dobrý střih

Šortky moro, bavlna + elastan, 200 g/m²



Novinka



97% 3% 200 g/m²
bavlna elastane gr.

Kat.č.	Velikost
BH435T-S	S
BH435T-M	M
BH435T-L	L
BH435T-LD	LD
BH435T-XL	XL
BH435T-XXL	XXL



Složení: 97% bavlna + 3% elastan, gramáž 200 g/m², 6 kapes pro různé účely, včetně tří zapinaných na suchý zip, kapsy v maskáčové barvě, guma v pase pro regulaci obvodu, zapínání kovovým knoflíkem, komfort nošení a dobrý střih

Kalhoty moro zelené vel. S, bavlna+elastan, 200 g/m²



Novinka



97% 3% 200 g/m²
bavlna elastane gr.

Kat.č.	Velikost
BH444SP-S	S
BH444SP-M	M
BH444SP-L	L
BH444SP-LD	LD
BH444SP-XL	XL
BH444SP-XXL	XXL



Složení: 97% bavlna + 3% elastan, gramáž 200 g/m², 9 kapes pro různé účely, včetně dvou zapinaných na suchý zip a dvě s cvočky, kapsy v maskáčové barvě, guma v pase pro regulaci obvodu, zapínání kovovým knoflíkem, komfort nošení a dobrý střih

Kalhoty ochranné montérky, bílá, gramáž 190g/m²

WHITE LINE

80% 20% 190 g/m²
poly. bavlna gr.



Kat.č.	Velikost
BH450-S	S/48
BH450-M	M/50
BH450-L	L/52
BH450-LD	LD/54
BH450-XL	XL/56
BH450-XXL	XXL/58



Barva bílá, 80% polyester, 20% bavlna, 190 g/m² dením, zesílená kolena a kapsy, regulace v pase pomocí gumy a knoflíků, trojitě prošívání na nohavičích, 9 kapes (včetně 7 na suchý zip), poukto na kladivo, očko na klíče

Kalhoty ochranné, bílá, gramáž 190g/m²

WHITE LINE

80% 20% 190 g/m²
poly. bavlna gr.



Kat.č.	Velikost
BH45P-S	S/48
BH45P-M	M/50
BH45P-L	L/52
BH45P-LD	LD/54
BH45P-XL	XL/56
BH45P-XXL	XXL/58



Barva bílá, 80% polyester, 20% bavlna, 190 g/m² dením, zesílená kolena a kapsy, regulace v pase pomocí knoflíků, trojitě prošívání na nohavičích, 9 kapes (včetně 6 na suchý zip), poukto na kladivo, očko na klíče

Ochranné kratásky, bílá, gramáž 190g/m²

WHITE LINE

80% 20% 190 g/m²
poly. bavlna gr.



Kat.č.	Velikost
BH45T-L	S/48
BH45T-LD	M/50
BH45T-M	L/52
BH45T-S	LD/54
BH45T-XL	XL/56
BH45T-XXL	XXL/58



Barva bílá, 80% polyester, 20% bavlna, 190 g/m² dením, zesílené kapsy, regulace v pase pomocí knoflíků, trojitě prošívání na nohavičích, poukto na kladivo, očko na klíče

Reflexní kalhoty s laclm žluté



EN ISO 20471



EN ISO 13688
KATEGORIA II

80% 20% 250 g/m²
poly. bavlna gr.



Kat.č.	Velikost	Kat.č.	Velikost
BH81501-S	S	BH81502-S	S
BH81501-M	M	BH81502-M	M
BH81501-L	L	BH81502-L	L
BH81501-LD	LD	BH81502-LD	LD
BH81501-XL	XL	BH81502-XL	XL
BH81501-XXL	XXL	BH81502-XXL	XXL

Složení 80 % polyester + 20 % bavlna, gramáž 250 g/m², nylonový zip, kovové knoflíky, dodatečný reflexní pruh pro zvýšení viditelnosti, 8 funkčních kapes, poukto na kladivo, kšandy s dodatečnou gumou, guma v pase, oděv má certifikát CE dle normy EN 13688, kategorie II osobních ochranných pomůcek, oděv s vysokou viditelností dle normy EN ISO 20471

Reflexní kalhoty, žluté



EN ISO 20471



EN ISO 13688
KATEGORIA II

80% 20% 250 g/m²
poly. bavlna gr.



Kat.č.	Velikost	Kat.č.	Velikost
BH815P1-S	S	BH815P2-S	S
BH815P1-M	M	BH815P2-M	M
BH815P1-L	L	BH815P2-L	L
BH815P1-LD	LD	BH815P2-LD	LD
BH815P1-XL	XL	BH815P2-XL	XL
BH815P1-XXL	XXL	BH815P2-XXL	XXL

Složení 80 % polyester + 20 % bavlna, gramáž 250 g/m², 5 funkčních kapes, guma v pase, oděv má certifikát CE dle normy EN 13688, kategorie II osobních ochranných pomůcek, oděv s vysokou viditelností dle normy EN ISO 20471

Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON



Bezpečnostní sandály D1, kožené, kat.S1 SRC



- OCELOVÁ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU DO 200J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY
- ANTELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Kat.č.	Velikost
BH9D1-39	39
BH9D1-40	40
BH9D1-41	41
BH9D1-42	42
BH9D1-43	43
BH9D1-44	44
BH9D1-45	45
BH9D1-46	46
BH9D1-47	47



Bezpečnostní sandály D2, nubuk PU, kat. S1 SRC



- OCELOVÁ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU DO 200J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY
- ANTELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Kat.č.	Velikost
BH9D2-39	39
BH9D2-40	40
BH9D2-41	41
BH9D2-42	42
BH9D2-43	43
BH9D2-44	44
BH9D2-45	45
BH9D2-46	46
BH9D2-47	47



ANTI-SLIP SOLE

Pracovní polobotky M2 sport, kat. O1 SRC



Kat.č.	Velikost
BH9M2Z-39	39
BH9M2Z-40	40
BH9M2Z-41	41
BH9M2Z-42	42
BH9M2Z-43	43
BH9M2Z-44	44
BH9M2Z-45	45
BH9M2Z-46	46
BH9M2Z-47	47

EXTRA LEHKÉ
 EXTRA POHODLNĚ



Pracovní polobotky M3 sport, kat. O1 SRC



Kat.č.	Velikost
BH9M3Z-36	36
BH9M3Z-37	37
BH9M3Z-38	38
BH9M3Z-39	39
BH9M3Z-40	40
BH9M3Z-41	41
BH9M3Z-42	42
BH9M3Z-43	43
BH9M3Z-44	44
BH9M3Z-45	45
BH9M3Z-46	46
BH9M3Z-47	47

- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- SHOCK ABSORBING HEEL
- ANTI-STATIC

EXTRA LEHKÉ
 EXTRA POHODLNĚ



vel.39

Dámské bezpečnostní polobotky MFTV, kat.SB SRC, komp

- KOMPOZITNÍ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU SE SÍLOU 200J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY

Kat.č.	Velikost
BH9MFIV-36	36
BH9MFIV-37	37
BH9MFIV-38	38
BH9MFIV-39	39
BH9MFIV-40	40
BH9MFIV-41	41
BH9MFIV-42	42



Bezpečnostní polobotky P3, semišové, kat. S1 S

- OCELOVÁ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU DO 200J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY
- ANTELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
- KEVLAROVÁ VLOŽKA V PODEŠVI ODOLNÁ PROTI PROBITÍ

Kat.č.	Velikost
BH9P3-39	39
BH9P3-40	40
BH9P3-41	41
BH9P3-42	42
BH9P3-43	43
BH9P3-44	44
BH9P3-45	45
BH9P3-46	46
BH9P3-47	47



velikost: 39

Bezpečnostní polobotky P4, crazy horse, kat.S3 SRC

- KOMPOZITNÍ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU SE SÍLOU 200 J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY
- ANTELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
- KEVLAROVÁ VLOŽKA V PODEŠVI ODOLNÁ PROTI PROBITÍ
- VODĚODOLNÉ

Kat.č.	Velikost
BH9P4VK-37	37
BH9P4VK-38	38
BH9P4VK-39	39
BH9P4VK-40	40
BH9P4VK-41	41
BH9P4VK-42	42
BH9P4VK-43	43
BH9P4VK-44	44
BH9P4VK-45	45
BH9P4VK-46	46
BH9P4VK-47	47



Bezpečnostní boty T3, semišové, kat. S1 SRC

- KOMPOZITNÍ ŠPICE ODOLNÁ PROTI NÁRAZU SE SÍLOU 200 J
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- PODRÁŽKA ODOLNÁ PROTI OLEJŮM
- SYSTÉM ABSORBUJÍCÍ OTŘESY
- ANTELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Kat.č.	Velikost
BH9T3V-39	39
BH9T3V-40	40
BH9T3V-41	41
BH9T3V-42	42
BH9T3V-43	43
BH9T3V-44	44
BH9T3V-45	45
BH9T3V-46	46
BH9T3V-47	47



Na všechny stroje a elektrická zařízení



Zahradnické nůžky, živé výhony, řezná tloušťka max. 20 mm



Garden DEORA

80A001

Max. řezná tloušťka 20 mm, čepele z oceli SKS, ocelové rukojeti s protiskluzovým povrchem, pružina, pojistka

Nůžky na živý plot, zvlněný řez



80A042

Čepele z uhlíkové oceli, čepele potažené teflonem, hliníkové rukojeti PP+TPR, celková délka výrobku 620 mm

Ryč hranatý s dřevěnou násadou 125cm



80C008

Dřevěná násada průměru 37 mm, Držák ve tvaru písmene T pružinová ocel

Vidle 4 zuby potažené dřevěná rukojeť, 130cm



80C016

Dřevěná násada průměr držáku: 28 mm, uhlíková ocel

Hrábě 16 zubů vyztužené potažené plastem dřevěná rukojeť



80C052

Dřevěná násada - buková

Záhradné nožnice, živé výhony, max. hrúbka strihu 20 mm



Garden DEORA

80A002

Max. řezná tloušťka 20 mm, čepele z oceli SKS, hliníkové rukojeti s protiskluzovým povrchem, pružina, pojistka

Nůžky na živý plot, zvlněný řez, teleskopické rukojeti



80A043

Čepele z uhlíkové oceli, čepele potažené teflonem, teleskopické hliníkové rukojeti PP+TPR, celková délka výrobku 610-720 mm

Lopata na písek, dřevěná násada, plastová rukojeť D 120cm



80C010

Dřevěná násada průměru 37 mm, Držák ve tvaru písmene D z plastu

Ryčí vidle, dřevěná násada, plastová rukojeť D 120cm



80C017

Dřevěná násada průměru 37 mm, Držák ve tvaru písmene D z plastu, uhlíková ocel

Motyka malá 160 mm potažená plastem 123cm



80C070

Dřevěná násada - buková, uhlíková ocel

Kovadlinkové zahradnické nůžky, suché výhony, řezná tloušťka



Garden DEORA

80A010

Max. řezná tloušťka 20 mm, čepele z oceli SKS, horní čepel potažená teflonem, hliníkové rukojeti s protiskluzovým povrchem, pružina, pojistka

Ryč ostrý, dřevěná násada, plastová rukojeť D 120cm



80C003

Dřevěná násada průměru 37 mm, Držák ve tvaru písmene D z plastu

Lopata na písek potažená plastem dřevěná násada 124cm



80C011

Dřevěná násada - buková průměr držáku: 37 mm pružinová ocel

Hrábě s dřevěnou násadou, pvc oranžové 134cm, Fi 22mm



80C053

Dřevěná násada - buková, zuby vyrobené z PVC, délka 1340 mm

Motyka rovná s vidličkou 113cm



80C071

Dřevěná násada - buková, uhlíková ocel

Nůžky na živý plot, rovný řez, převodové



Garden DEORA

80A041

Čepele z oceli SKS, jedna čepel potažená teflonem, hliníkové rukojeti PP+TPR, celková délka výrobku 620 mm

Rovný ryč dřevěná násada, úchyt D PVC 120 cm



80C007

Dřevěná násada průměru 37 mm, Držák ve tvaru písmene D z plastu

Lopata na uhlí III dřevěná násada kovová rukojeť



80C013

Dřevěná násada průměr držáku: 28 mm kovový držák ve tvaru Y, pružinová ocel

Hrábě 14 zubů vyztužené potažené plastem dřevěná rukojeť



80C051

Dřevěná násada - buková

Trojzubec zahradní potažený plastem L-1100 mm



80C072

Dřevěná násada - buková, uhlíková ocel

Uvedené ceny jsou bez DPH. Z uvedených cen nelze odečíst individuální slevy.

Na všechny stroje a elektrická zařízení

DEDRA

PANSAM

DESCON

